PORSCHE

Macan GTS

Macan

Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

Techniniai duomenys

Macan GTS

1 pavaros automatinė transmisija

Variklis

Galia iki (kW)	380 kW
Galia iki (AG)	516 PS
Padidinta galia su „Launch Control" iki (kW)	420 kW
Padidinta galia su „Launch Control" iki (AG)	571 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control"	955 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	250 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control"	3,8 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control"	8,5 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control"	13,3 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	2,2 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkretaus automobilio)	548 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	531 - 586 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkretaus automobilio)	703 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	671 - 745 km

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	100 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	270 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11,5 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	10 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 19,2 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	5,8 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	5,3 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 150 kW (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	21 min
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) su 10 min. 150 kW įkrova	118 km
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) su 10 min. didžiausia DC įkrovimo galia	239 km

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	19,9 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	20,5 - 18,5 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	16,2 - 14,5 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	14,9 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	15,7 - 14 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	15,8 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	16,5 - 14,8 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	18,3 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,8 - 16,9 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	25,6 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	26,2 - 23,7 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	67 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 805 mm
Plotis	1 952 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 152 mm
Ratų bazė	2 893 mm
Apsisukimo spindulys	12,1 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 395 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 470 kg
Didžiausias leistinas svoris	2 940 kg
Leistina apkrova	545 kg
Maksimali tempimo kablio apkrova (EG)	100 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova	2 500 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova (unbraked)	750 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (tarp žemės ir vandeniui jautrių dalių, standartinė pakaba) (DIN)	300 mm
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	174 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	300 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	11,9 - 20 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	14,1 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	224 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	340 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	18,1 °
Nuolydžio kamp., priek./gal.(pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	15,3 - 24 °

Talpa

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	84 l
Bagažo skyriaus talpa	476 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 348 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Macan GTS

Ratlankiai

- 21 colio „Macan Design" ratlankiai, dažyti pilka (Anthracite Grey) spalva

Padangos

- 21 colio vasarinės padangos

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Spalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats"
- 4+1 sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Įrangos paketas „GTS"
- Standartinės įrangos paketas

Eksterjero paketai

- „SportDesign“ kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Eksterjeras

- Šoninės apsauginės juostos dažytos juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva su 'GTS' ženklu, juodos (Black) blizgios (satin-gloss) spalvos
- Slenksčių apdailos dažytos juoda (Black) blizgia (satin-gloss) spalva
- Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Šoninių langų apvadai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Elektra atidaromas bagažinės dangtis
- Kėbulo forma - SUV
- Pėsčiųjų apsauga
- Ratų arkų apdailos dažytos juoda (Black) blizgia (satin-gloss) spalva

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Paruošimas vilkimo įrangai
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, juodos (Black) blizgios (satin-gloss) spalvos
- Dekoratyvinis šoninis logotipas

Transmisija / pakaba

- Padidintos talpos baterija "Plus"
- „Porsche E-Performance" transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vairo stiprintuvas
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Sportinė pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija, reguliuojamu važiavimo aukščiu ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- Porsche sukimo momento paskirstymo sistema (PTV Plus)
- Įrangos paketas „Sport Chrono"
- Stabdžių sistema su raudona (Red) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- „Porsche Electric Sport" garsas
  Sistema sustiprina natūralų automobilio garsą, suteikdamas jam dar daugiau emocijų.
  Pagrindiniai akcentai:Specialiai Macan GTS modeliui sukurtas salono ir išorės garsas;Galimi „Sport“ ir „Sport Plus“ garso režimai;Garsas reguliuojamas per multimedijos sistemą.
- 1 pavaros automatinė transmisija

Šviesos ir apšvietimas

- Tonuoti HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Tamsinti LED galiniai žibintai su šviečiančia juosta
- Elektra užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
- Rankiniu būdu valdomas, pritemstantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas iš šilfuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
- Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Sėdynių galvos atramos
- Saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- GT šildomas sportinis vairas aptrauktas Race-Tex
- Šildomas vairas
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Interjeras

- Kompasas/„Sport Chrono" laikmatis, juodos (Black) spalvos
- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai iš nerūdijančio plieno
- Durų slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos su 'Macan GTS' ženklu priekyje

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
- Važiavimo juostos kontrolės sistema „Lane Keeping Assist", kartu su avarinio sustojimo funkcija „Emergency Stop"
  Važiavimo juostos kontrolės sistema (Lane Keeping Assist) padidina vairavimo saugumą važiuojant užmiestyje ir automagistralėse, esant maždaug nuo 65 km/h iki 250 km/h greičiui.
  Pastaba: Visos sistemos veikia tik savo galimybių ribose ir reikalauja nuolatinės vairuotojo kontrolės bei dėmesio.
- Sankryžos asistentas (Intersection Assist)
- Pastovaus greičio palaikymo sistema (Kruizo kontrolė)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas
- Manevravimo ir posūkio asistentas
- Avarinio skambučio sistema
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės ir centrinės oro pagalvės priekyje
- Oro saugos pagalvės
- Avarinio perspėjimo ženklas
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be elektra valdomų užuolaidų nuo saulės

Audio / Komunikacija

- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Įrangos paketas „Sound Package Plus"

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugos

E-mobilumas

- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio
- Rankiniu būdu valdomas įkrovimo lizdo dangtelis

Valdymo kodai

- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
XABDE1	2026	Macan GTS

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	01	Mėlyna (Lugano Blue)
Dekoratyviniai lipdukai	0NC	Modelio ženklas, dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Interjero spalva	SY	GTS interjero paketas, mėlynos (Lugano Blue) spalvos
Ratlankiai	58H	22 colių „RS Spyder Design" ratlankiai, dažyti pilka (Anthracite Grey) spalva
Ratlankių aksesuarai	1G8	Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius
Sėdynės	Q1J	18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats"
Eksterjero paketai	2D1	„SportDesign" kėbulo apdailos paketas Porsche Exclusive Manufaktur
Eksterjeras	6FJ	Išorės veidrodėlių apdaila dažyta juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
	6JA	Durelių rankenėlės dažytos juoda (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Stogo ir transportavimo sistemos	3FU	Panoraminė stogo sistema
Transmisija / pakaba	1N3	Vairo stiprintuvas „Plus“
	1ZE	Stabdžių apkabos, dažytos juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
	G1Z	1 pavaros automatinė transmisija

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTN52W69

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Šviesos ir apšvietimas	4L6	Automatiškai tamsėjantys išoriniai ir vidiniai galinio vaizdo veidrodėliai
	VW1	Tonuotas stiklas
Interjero paketai / dekoras	5MH	Interjero apdailos paketas iš anglies pluošto (Carbon) Porsche Exclusive Manufaktur
Saugos diržai / sėdynės	3J7	Priekinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema Porsche Exclusive Manufaktur
Vairas / pavarų perjungimo svirtis	2ZV	Šildomas „GT Sports" vairas, aptrauktas Race-Tex ir anglies pluošto (Carbon) elementais Porsche Exclusive Manufaktur
Pagalbos sistemos	KS5	Papildytos realybės Head-up ekranas
	PX9	Nuotoliniu būdu valdoma parkavimo sistema (Remote ParkAssist) kartu su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „3D Surround View", berakte atrakinimo/užrakinimo sistema (Porsche Entry) ir skaitmeniniu raktu (Porsche Digital Key)
	GJ7	Porsche „Drive Assist" sistema
Audio / Komunikacija	9VL	Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTN52W69

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTN52W69