PORSCHE

Macan 4S













Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

Techniniai duomenys

Macan 4S

1 pavaros automatinė transmisija

Variklis

Galia iki (kW)	330 kW
Galia iki (AG)	448 PS
Padidinta galia su „Launch Control" iki (kW)	380 kW
Padidinta galia su „Launch Control" iki (AG)	516 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control"	820 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	240 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control"	4,1 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control"	9,1 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control"	14,3 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	2,4 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (WLTP)	512 - 606 km

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	100 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	270 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11,5 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	10 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 120 kW (500V, 250A; nuo 10 iki 80 proc.)	46 min
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 150 kW (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	21 min

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 784 mm
Plotis	1 938 mm
Plotis (be užlenktų veidrodėlių)	2 152 mm
Aukštis	1 622 mm
Ratų bazė	2 893 mm
Apsisukimo spindulys	12,1 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 345 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EG)	2 420 kg
Didžiausias leistinas svoris	2 930 kg
Leistina apkrova	585 kg
Maksimali tempimo kablio apkrova (EG)	80 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova	2 000 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova (unbraked)	750 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (žemė ir H20 jautrios dalys)	300 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	300 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	340 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (plieninė pakaba)	12,4 - 20,8 °
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,7 - 20,7 °
Nuolydžio kamp., priek./gal.(pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	15,2 - 23,9 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (plieninė pakaba)	14,8 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	14,8 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	18 °
Max prošvaisa (plieninė pakaba)	183 mm
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	185 mm
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	225 mm

Talpa

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	84 l
Bagažo skyriaus talpa	540 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 348 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Macan 4S

Ratlankiai

- 20 colių "Macan S" ratlankiai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva

Padangos

- 20 colių vasarinės padangos

Ratlankių aksesuarai

- Nespalvota „Porsche" emblema ratlankių centre
- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 8 padėčių, elektra valdomos, komfortiškos priekinės sėdynės
- 4+1 sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Įrangos paketas "S"

Eksterjeras

- Šoninės apdailos
- Juodos spalvos išorės veidrodėlių apdaila, juodos (Black) spalvos
- Šoninių langų apvadai, sidabrinės (Silver) spalvos
- Durų rankenos nudažytos eksterjero spalva
- Ratų arkų apdaila, juodos (Black) spalvos
- Elektra atidaromas bagažinės dangtis
- Kėbulo forma - SUV
- Aktyvus variklio dangtis

Stogo ir transportavimo sistemos

- Stogas iš aliuminio
- Paruošimas vilkimo įrangai

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, sidabrinės (Silver) spalvos
- Šoninės apdailos juostos dažytos juoda (Lava Black) spalva

Transmisija / pakaba

- „Porsche E-Performance" transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Aktyvi pakabos valdymo sistema „Porsche Active Suspension Management“ (PASM)
- Vairo stiprintuvas
- Stabdžių sistema su raudona (Red) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- Padidintos talpos baterija "Plus"
- Aktyvus elektromobilio skleidžiamas garsas (AVAS)
- 1 pavaros automatinė transmisija

Šviesos ir apšvietimas

- Šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- LED galinė šviesos juosta su „PORSCHE" užrašu
- Rankiniu būdu valdomas, pritemstantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Elektra užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- Apdailos elementų paketas, pilkos (Silvershade) spalvos

Saugos diržai / sėdynės

- Sėdynių galvos atlošuose nėra išsplausta „Turbo/Turbo S" emblema
- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Daugiafunkcinis sportiškas vairas aptrauktas oda su važiavimo rėžimų valdikliu (Mode-Switch)
- Rankiniu būdu reguliuojama vairo pozicija

Interjeras

- Medžiaginis stogo apmušalas
- Pedalų paminos iš nerūdijančio plieno
- Durelių slenksčiai iš aliuminio su modelio pavadinimu
- Skydeliai nuo saulės su LED apšvietimu
- Saugos diržų įtempėjai
- Lygios odos interjero apdaila

PORSCHE

Pagalbos sistemos

- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Automobilio statymo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Pastovaus greičio palaikymo sistema (Kruizo kontrolė)
- Eismo juostos lšlaikymo sistema (LKA) kartu su avarinio stabdymo funkcija
- Pagalbos persirikiuojant sistema „Lane Change Assist“
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas
- Sankryžos asistentas (Intersection Assist)
- Manevravimo ir posūkio asistentas
- Avarinio skambučio sistema "eCallCall"
- Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Išplėstos apimties apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės oro saugos pagalvės bei centrinė oro saugos pagalvė priekyje
- Oro saugos pagalvės

Audio / Komunikacija

- Išmaniojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Įrangos paketas „Sound Package Plus"
  Įrangos paketas kurį sudaro 10 garsiakalbių, kurių bendra galia siekia 150W.
- Išmaniojo telefono integracija

E-mobilumas

- Įkrovimo lizdo dangtelis
- Šilumos siurblys
- Įkrovimo laidas (Mode 3) Porsche įkrovimo laidas (Mode 3, iki 11 kW) tinkantis viešojo įkrovimo stotelėms.

Valdymo kodai

- Juodos (Black) spalvos interjeras

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai
- Avarinio perspėjimo ženklas

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
XABDC1	2025	Macan 4S

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	2M	Pilka (Slate Grey Neo)
Dekoratyviniai lipdukai	0NC	Modelio ženklas, dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Interjero spalva	PO	Dviejų spalvos tonų odos paketas: juodos (Black) ir kreidos (Crayon) spalvos
Ratlankiai	58H	22 colių "RS Spyder Design" ratlankiai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
Dažyti ratlankiai	1NV	Ratlankiai dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Ratlankių aksesuarai	1G8	Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius
Sėdynės	Q1J	18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats"
	4D3	Vėdinamos priekinės sėdynės
Eksterjero paketai	QY3	Offroad Design paketas dažytas automobilio kėbulo spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Eksterjeras	6FH	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
	QJ4	Šoninių langų apvadai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
	6H1	Šoninės apsauginės juostos dažytos automobilio kėbulo spalva
	UD1	Šviečiantis „PORSCHE" LED logotipas durelėse

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PSM6S3A7

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
		Porsche Exclusive Manufaktur
Stogo ir transportavimo sistemos	3FU	Panoraminė stogo sistema
	3S2	Aliumininiai stogo bagažinės bėgeliai, juodos (Black) spalvos
	1M9	Vilkimo sistema su ištraukiamu kabliu
Transmisija / pakaba	0N5	Vairuojami galinės ašies ratai
	1BK	Pneumatinė pakaba su reguliavimo funkcija, reguliuojamu važiavimo aukščiu ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
	8LH	„Sport Chrono" paketas
	1N3	Vairo stiprintuvas „Plus“
	GM3	„Porsche Electric Sport" garsas
	G1Z	1 pavaros automatinė transmisija
Šviesos ir apšvietimas	8IU	Šviesos diodų LED pagrindiniai priekiniai žibintai su „Matrix Beam“ šviesos technologija
	8SQ	„PORSCHE" užrašas dažytas juoda (Black) spalva
		Porsche Exclusive Manufaktur
	4L6	Automatiškai tamsėjantys išoriniai ir vidiniai galinio vaizdo veidrodėliai
	VW6	Šilumą ir triukšmą sulaikantys stiklai, kartu su tonuotais galiniais stiklais
Interjero paketai / dekoras	QE1	Daiktų laikymo paketas
Vairas / pavarų perjungimo svirtis	2FJ	Šildomas GT sportinis vairas aptrauktas oda su važiavimo rėžimų perjungimo valdikliu (Mode-Switch)

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PSM6S3A7

PORSCHE

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Interjeras	VT9	Apšviečiami durelių slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Pagalbos sistemos	KS5	Papildytos realybės Head-up ekranas
	PX6	Automobilio statymo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
	GJ6	Porsche „InnoDrive“ kartu su aktyvia eismo juostos išlaikymo sistema „Active Lane Keeping“
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	4E6	Beraktė automobilio atrakinimo sistema „Porsche Entry“
Audio / Komunikacija	JH2	10.9" lietimui jautrus ekranas keleivio pusėje
	9VL	Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PSM6S3A7