Cayenne S E-Hybrid Black Edition





PORSCHE









Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Cayenne S E-Hybrid Black Edition 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė

Variklis

Išdėstymas / cilindrų skaičius	6
Stūmoklio skersmuo	84,5 mm
Stūmoklio eiga	89 mm
Darbinis tūris	2 995 cm^3
Galia (kw)	260 kW
Galia (AG)	353 AG
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	500 Nm
Vidutinė galia (kW)	382 kW
Elektrinio variklio galia (kW)	130 kW
Galia (AG)	519 AG
Elektrinio variklio galia (AG)	176 AG
Sukimo momentas	750 Nm
Elektrinio motoro sukimo momentas	460 Nm
Maksimali galia vienam litrui darbinio tūrio (kW/l)	87 kW/l
Maksimali galia litrui darbinio tūrio (AG/l)	118 AG/l

Charakteristikos

Maksimalus greitis	263 km/h
Įsibėgėjimas 0 iki 100 km/h su Sport Chrono paketu	4,7 s
Įsibėgėjimas 0 iki 160 km/h su Sport Chrono paketu	10,6 s
Įsibėgėjimas 0 iki 200 km/h su Sport Chrono paketu	16,8 s
Įsibėgėjimas perjungiant pavaras (80–120 km/h) su Sport Chrono paketu	2,9 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	70 - 76 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	78 - 84 km

PORSCHE

Važiavimas elektra

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas elektra (EAER) (konkretaus automobilio)	79 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas elektra (EAER) (modelio)	76 - 81 km
Nuvažiuojamas atstumas elektra mieste (EAER) (konkretaus automobilio)	86 km
Nuvažiuojamas atstumas elektra mieste (EAER) (modelio)	82 - 87 km
Didžiausias greitis važiuojant elektrine pavara	135 km/h

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	25,9 kWh
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	3,3 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	2,7 h

PORSCHE

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	4,3 l/100km
Tvarios, vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	10,6 - 10 l/100km
Tvarios, mažiausios degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	14,1 - 13,7 l/100km
Tvarios, vidutiniškos degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9,5 - 9,1 l/100km
Tvarios, didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9,4 - 8,8 l/100km
Tvarios, itin didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	10,9 - 10,3 l/100km
Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	4,5 - 4,1 l/100km
Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	1 - 0,6 l/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	19,6 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	29,3 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	27,7 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	28,7 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	35,9 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	31,9 - 29,9 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	29,6 - 27,8 kWh/100km
Mažiausios elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	30,9 - 28,9 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	29,7 - 27 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	29,4 - 27,8 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	37 - 34,8 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	19,9 - 19,3 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	31,4 - 30,4 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	97 g/km
Tvarios, vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	241 - 228 g/km
Tvarios, žemos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	321 - 311 g/km
Tvarios, vidutiniškos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	217 - 207 g/km
Tvarios, aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	213 - 201 g/km
Tvarios, itin aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	248 - 233 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	103 - 93 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	24 - 16 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Stovinčio automobilio triukšmo lygis	84 dB(A)
Stovinčio automobilio triukšmo lygis (prie apsisukimų rpm)	3 750 1/min
Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	66 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 930 mm
Plotis	1 983 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 194 mm
Ratų bazė	2 895 mm
Apsisukimo spindulys	12,1 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 410 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 485 kg
Didžiausias leistinas svoris	3 135 kg
Leistina apkrova	725 kg
Maksimali tempimo kablio apkrova (EG)	140 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova	3 500 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova (unbraked)	750 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	100 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (tarp žemės ir vandeniui jautrių dalių, standartinė pakaba) (DIN)	250 mm
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	190 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	225 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	23,7 - 20,7 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	17,1 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	235 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	280 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	21 °
Nuolydžio kamp., priek./gal.(pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	27,1 - 24,1 °

Talpa

Bagažo skyriaus talpa, galinėje automobilio dalyje	545 l
Bagažo skyriaus talpa	627 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 563 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Cayenne S E-Hybrid Black Edition

Ratlankiai

- 21 colio „RS Spyder Design“ ratlankiai su kėbulo spalvos ratų arkų apdailomis

Padangos

- Vasarinės padangos 21 colio dydžio ratlankiams

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Spalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
- 3 sėdimosios vietos gale
  Padalinama santykiu 40:20:40. Su atlenkiamu porankiu ir dviejų puodelių laikikliu.
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Įrangos paketas „Base"
- Įrangos paketas „S"
- Standartinės įrangos paketas

Eksterjero paketai

- „SportDesign“ kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- Kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Eksterjeras

- „SportDesign“ slenksčių apdailos
  Ypatingo dizaino slenksčiai nudažyti tokia pat spalva kaip visas kėbulas.
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Galinis stogo aptakas, dažytas kėbulo spalva
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Ratų arkų apdailos
- Kėbulo forma - SUV
- Pėsčiųjų apsauga
- Aliuminio atspalvio degalų bako dangtelis Su „Porsche“ logotipu ir dirželiu

Stogo ir transportavimo sistemos

- Panoraminė stogo sistema
- Paruošimas vilkimo įrangai
  Kėbulas paruoštas taip, kad vėliau būtų galima įrengti elektriniu būdu ištraukiamą vilkimo siją.
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- 'PORSCHE' logotipas ir modelio ženklas, dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva

Transmisija / pakaba

- 3.0 l darbinio tūrio, 6 cilindrų V6 variklis su turbokompresoriumi
- 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
- Vairo stiprintuvas "Plus"
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija, reguliuojamu važiavimo aukščiu ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- Įrangos paketas „Sport Chrono"
- Sportiniai dujų išmetimo vamzdžiai, bronzinės (Dark Bronze) spalvos
- Stabdžių sistema su raudona (Red) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- 70 litrų talpos degalų bakas
- Starterio baterija
- Standartinė pakaba

Šviesos ir apšvietimas

- Tonuoti šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai su „HD-Matrix“ šviesos technologija
- Galiniai šviesos diodų (LED) žibintai su šviečiančia juosta
- Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šviečiantis „PORSCHE" LED logotipas durelėse
- Automatiškai tamsėjantys išoriniai ir vidiniai galinio vaizdo veidrodėliai
- Tonuotas stiklas
  Tamsinti šoniniai galiniai langai ir galinis stiklas
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas iš šilfuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
- Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Šildomas GT sportinis vairas
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Pavarų perjungimo svirtis

PORSCHE

Interjeras

- Kompasas/„Sport Chrono" laikmatis, juodos (Black) spalvos
- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai iš nerūdijančio plieno
- Durų slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos, apšviesti
- Ištraukiamas lankstus bagažinės uždangalas

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio parkavimo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) kartu su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
- Automobilio parkavimo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
- Autonominis parkavimosi asistentas „Self-Steering Park Assist"
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist"
  Kamera pagrįsta sistema, skirta automatiškai aptikti skiriamųjų linijų žymėjimą kelyje. Aktyviai reaguos vairo pasukimu, jei automobilis ketins išvažiuoti iš esamos eismo juostos. Sistemos veikimo diapazonas važiuojant, maždaug nuo 65 km/h iki 250 km/h. greičiu.
- Adaptyvi greičio palaikymo kontrolė su greičio apribojimo informacija
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėščiųjų apsauga
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėščiųjų apsauga
- Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema
- Avarinio skambučio sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Elektra atidaromas bagažinės dangtis
- Beraktė automobilio atrakinimo sistema „Porsche Entry“
- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Minkštai uždaromos durys
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Šoninės oro pagalvės (priekyje ir gale)
- Priekinės saugos oro pagalvės
  - priekinės saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui;
  - priekinės keleivio saugos oro pagalvės išjungimo funkcija, vaikiškos kėdutės montavimui ant priekinės sėdynės;
  - priekinės kelių saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui.
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Avarinio perspėjimo ženklas
- Be elektra valdomų užuolaidų nuo saulės

PORSCHE

Audio / Komunikacija

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
  Į navigacijos modulį įeina: valdymo balsu sistema, standusis diskas su daugumos Europos šalių žemėlapiais, trimatis žemėlapių ir navigacinės sistemos žemėlapių vaizdas – miesto gatvių, reljefinis ir palydovinės sistemos siunčiamas vaizdas, dinaminė maršruto apskaičiavimo funkcija su sistema TMC (angl. Traffic Managing Channel) arba „TMC Pro1“, arba teikiami duomenys apie eismą realiuoju laiku per programą „Connect Plus“, automatinė maršruto fiksavimo ir atgalinio kelio navigacijos funkcija, navigacija su kompasu ir GPS į žemėlapius neįtrauktose vietovėse
- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Kontrolė balsu
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB+)
- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“ BOSE erdvinio garso sistema buvo specialiai sukurta „Porsche“, kartu su BOSE Centerpoint technologija, kuri užtikrina erdvinį ir galingą garsą, naudodama 14 garsiakalbių ir 710 W bendrą išėjimo galią. Pagrindiniai privalumai: BOSE Centerpoint technologija: paverčia muziką, įrašytą stereo formatu, į erdvinio garso patirtį.
AudioPilot triukšmo kompensavimo technologija: automatiškai pritaiko garsą prie vairavimo metu sklindančio triukšmo, užtikrindama nuoseklią ir subalansuotą garso patirtį.
Su Dolby Atmos automobilyje mėgausitės muzika, tinklalaidėmis ar garso knygomis visiškai nauju būdu. Naudojant suderinamus garso formatus, „Dolby Atmos“ technologija tiksliai paskirsto garsus erdvėje, sukurdama įtraukiančią garso aplinką, kurioje girdima kiekviena detalė. Išsamiau: 14 garsiakalbių, įskaitant žemųjų dažnių garsiakalbį (subwoofer)
14 stiprintuvo kanalų, skirti kiekvienam garsiakalbiui valdyti individualiai
710 W bendra galia užtikrina galingą garsą Pastabos: Dėl po galinės bagažinės grindimis sumontuoto žemųjų dažnių garsiakalbio sumažėja bagažinės tūris.
„Dolby Atmos“ palaikančių medijų atkūrimas galimas tik per programas, kurias galima atsisiųsti iš automobilio App Center. Norint naudotis Porsche App Center, reikia aktyvaus Porsche Connect paketo ir duomenų ryšio. Šių programų prieinamumą ir turinį užtikrina trečiosios šalys, jie gali skirtis priklausomai nuo rinkos arba būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Kai kurioms „Dolby Atmos“ palaikančioms programoms gali reikėti papildomos, mokamos prenumeratos.

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugos

E-mobilumas

- Akustinis važiuojančio elektromobilio perspėjimo garsas (AVAS)
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

Valdymo kodai

- Variklio aušinimo sistema
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
9YAEN1	2026	Cayenne S E-Hybrid Black Edition

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	U0	Pilka (Arctic Grey)
Interjero spalva	AV	Lygios odos interjeras, juodos (Black) spalvos
Ratlankiai	47U	22 colių „911 Turbo Design“ ratlankiai su kėbulo spalvos ratų arkų apdailomis
Ratlankių aksesuarai	1G8	Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius
Sėdynės	Q2J	14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
	4D3	Vėdinamos priekinės sėdynės
Transmisija / pakaba	G1G	8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Pagalbos sistemos	KS1	Projekcinis ekranas (Head-Up)
	PV4	Eismo juostos palaikymo asistentas „Lane Keeping Assist“ , kartu su avarinio sustojimo funkcija
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	QK3	Paruošimas vaizdo registratoriui (priekyje ir gale)

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT3R7LH8

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT3R7LH8