PORSCHE

Macan 4













Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Macan 4

1 pavaros automatinė transmisija

Variklis

Galia iki (kW)	285 kW
Galia iki (AG)	387 PS
Padidinta galia su „Launch Control" iki (kW)	300 kW
Padidinta galia su „Launch Control" iki (AG)	408 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control"	650 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	220 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control"	5,2 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control"	11,8 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control"	19 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	3,1 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkretaus automobilio)	546 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	529 - 611 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkretaus automobilio)	709 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	677 - 777 km

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	100 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	270 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11,5 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	10 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 120 kW (500V, 250A; nuo 10 iki 80 proc.)	46 min
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 150 kW (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	21 min
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) su 10 min. 150 kW įkrova	123 km
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) su 10 min. didžiausia DC įkrovimo galia	249 km

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	19,8 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	20,4 - 17,8 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	15,9 - 13,9 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	14,7 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	15,3 - 13,5 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	15,6 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	16,2 - 14,2 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	18,1 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,6 - 16,2 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	25,7 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	26,2 - 22,9 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	67 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 784 mm
Plotis	1 938 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 152 mm
Ratų bazė	2 893 mm
Apsisukimo spindulys	12,1 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 330 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 405 kg
Didžiausias leistinas svoris	2 920 kg
Leistina apkrova	590 kg
Maksimali tempimo kablio apkrova (EG)	100 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova	2 500 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova (unbraked)	750 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (tarp žemės ir vandeniui jautrių dalių, standartinė pakaba) (DIN)	300 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (standartinė pakaba) (DIN)	14,9 °
Nuolydžio kampas, priek./gal. (standartinė pakaba) (DIN)	12,6 - 20,9 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	185 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	300 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,8 - 20,7 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	15 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	225 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	340 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	18,2 °
Nuolydžio kamp., priek./gal.(pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	15,4 - 24 °

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

PORSCHE

Standartinė įranga

Macan 4

Ratlankiai

- 20 colių „Macan" ratlankiai

Dažyti ratlankiai

- Centriniai ratlankių dangteliai su nespalvota „Porsche" emblema

Padangos

- 20 colių vasarinės padangos

Ratlankių aksesuarai

- Ratų arkų apdailos, juodos (Black) spalvos
- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 8 padėčių, elektra valdomos, komfortiškos priekinės sėdynės
- 4+1 sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Įrangos paketas „Base"
- Standartinės įrangos paketas

Eksterjeras

- Šoninės apdailos
- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila ir pagrindas, dažyti juoda (Black) spalva
- Šoninių langų apvadai, juodos (Black) blizgios (satin-gloss) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Elektra atidaromas bagažinės dangtis
- Kėbulo forma - SUV
- Pėsčiųjų apsauga

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Paruošimas vilkimo įrangai
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, sidabrinės (Silver) spalvos
- Šoninės apdailos juostos, juodos (Lava Black) spalvos su 3D tekstūra

Transmisija / pakaba

- Padidintos talpos baterija "Plus"
- „Porsche E-Performance" transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vairo stiprintuvas
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Pakaba su plieninėmis spyruoklėmis
- Stabdžių sistema su juoda (Black) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- 1 pavaros automatinė transmisija

Šviesos ir apšvietimas

- Šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su „PORSCHE" užrašu
- Elektra užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
- Rankiniu būdu valdomas, pritemstantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- Apdailos elementų paketas, pilkos (Silvershade) spalvos

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Sėdynių galvos atramos
- Saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Šildomas, sportinis vairas aptrauktas oda
- Rankiniu būdu reguliuojama vairo pozicija

Interjeras

- Be kompaso/„Sport Chrono" laikmačio
- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durelių slenksčiai iš aliuminio su modelio pavadinimu

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
- Važiavimo juostos kontrolės sistema „Lane Keeping Assist", kartu su avarinio sustojimo funkcija „Emergency Stop"
- Sankryžos asistentas (Intersection Assist)
- Pastovaus greičio palaikymo sistema (Kruizo kontrolė)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas
- Manevravimo ir posūkio asistentas
- Avarinio skambučio sistema
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės ir centrinės oro pagalvės priekyje
- Oro saugos pagalvės
- Avarinio perspėjimo ženklas
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be elektra valdomų užuolaidų nuo saulės

Audio / Komunikacija

- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Įrangos paketas „Sound Package Plus"

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugos

E-mobilumas

- Akustinis važiuojančio elektromobilio perspėjimo garsas (AVAS)
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio
- Rankiniu būdu valdomas įkrovimo lizdo dangtelis

Valdymo kodai

- Juodos (Black) spalvos interjeras
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
XABBB1	2026	Macan 4

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	2T	Juoda (Jet Black Metallic)
Dekoratyviniai lipdukai	8SQ	„PORSCHE" užrašas dažytas juoda (Black) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
	0NA	Nuimtas modelio ženklas
	AMY	Modelio ženklinimas ant durelių, metalo (Neodyme) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Interjero spalva	AW	Praplėstos apimties odinio interjero paketas, juodos (Black) spalvos
Ratlankiai	58H	22 colių „RS Spyder Design" ratlankiai
Dažyti ratlankiai	1NI	Ratlankiai dažyti metalo (Neodyme) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Ratlankių aksesuarai	1G8	Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius
Sėdynės	Q1J	18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats"
	4D3	Vėdinamos priekinės sėdynės
Eksterjero paketai	QY3	Offroad Design paketas dažytas automobilio kėbulo spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Eksterjeras	6H1	Šoninės apsauginės juostos dažytos automobilio kėbulo spalva
	6FH	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
	QJ4	Šoninių langų apvadai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTVG34A8

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
		Porsche Exclusive Manufaktur
Stogo ir transportavimo sistemos	3FU	Panoraminė stogo sistema
	3S2	Aliumininiai stogo bagažinės bėgeliai, juodos (Black) spalvos
Transmisija / pakaba	1N3	Vairo stiprintuvas „Plus“
	1BK	Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija, reguliuojamu važiavimo aukščiu ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
	8LE	Kompasas prietaisų skydelyje
	G1Z	1 pavaros automatinė transmisija
Šviesos ir apšvietimas	8IV	Tonuoti šviesos diodų LED pagrindiniai priekiniai žibintai su „Matrix Beam“ šviesos technologija
		Porsche Exclusive Manufaktur
	UD1	Šviečiantis „PORSCHE" LED logotipas durelėse
		Porsche Exclusive Manufaktur
	4L6	Automatiškai tamsėjantys išoriniai ir vidiniai galinio vaizdo veidrodėliai
	VW6	Šilumą ir triukšmą sulaikantys stiklai, kartu su tonuotais galiniais stiklais
Interjero paketai / dekoras	AZE	Interjero apdailos paketas su kontrastingos spalvos siūlėmis bei sėdynių odiniais centrais Kreidos (Chalk Beige)
		Porsche Exclusive Manufaktur
	GT1	Apdailos elementų paketas, metalo (Neodyme) spalvos
Saugos diržai / sėdynės	FX2	Saugos diržai - smėlio (Chalk Beige) spalvos
		Porsche Exclusive Manufaktur
	3J7	Priekinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTVG34A8

PORSCHE

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
		Porsche Exclusive Manufaktur
	NR2	Apšviečiamas priekinių sėdynių ženklinimas su "PORSCHE" logotipu
		Porsche Exclusive Manufaktur
Vairas / pavarų perjungimo svirtis	2FJ	GT šildomas sportinis vairas aptrauktas oda, kartu su važiavimo rėžimų perjungimo valdikliu (Mode Switch)
Interjeras	VN7	„Sport Chrono" laikmatis ir kompasas - smėlio (Chalk Beige) spalvos
		Porsche Exclusive Manufaktur
	APM	Oda aptrauktas automobilio centrinės konsolės rėmelis su pasirinktos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis Kreidos (Chalk Beige)
		Porsche Exclusive Manufaktur
	6NN	Stogo apmušalas iš „Race-Tex"
	VT9	Apšviečiami durelių slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
		Porsche Exclusive Manufaktur
Pagalbos sistemos	KS5	Papildytos realybės Head-up ekranas
	PX6	Automobilio parkavimo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
	GJ7	Porsche "Drive Assist" sistema
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	9AH	4 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
	VC2	Garažo duris atidaranti sistema „HomeLink®“
Audio / Komunikacija	9VL	Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTVG34A8

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTVG34A8