PORSCHE

Cayenne Electric













Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Cayenne Electric

1 pavaros automatinė transmisija

Variklis

Galia iki (kW)	300 kW
Galia iki (AG)	408 PS
Padidinta galia su „Launch Control" iki (kW)	325 kW
Padidinta galia su „Launch Control" iki (AG)	442 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control"	835 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	230 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control"	4,8 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control"	11,3 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control"	18,4 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	3 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkretaus automobilio)	618 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	577 - 643 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkretaus automobilio)	769 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	728 - 806 km

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	113 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	390 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	13 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 19,2 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	6,5 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	5,8 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 150 kW (nuo 10 iki 80 proc.)	26 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	16 min
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) su 10 min. didžiausia DC įkrovimo galia	325 km

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	20,5 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	21,8 - 19,7 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	17,2 - 15,6 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	15,8 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	16,6 - 15,1 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	16,7 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	17,6 - 15,9 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	18,8 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	20 - 18,1 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	25,9 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	27,7 - 25,1 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	66 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 985 mm
Plotis	1 980 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 199 mm
Ratų bazė	3 023 mm
Apsisukimo spindulys	11,6 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 525 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 600 kg
Didžiausias leistinas svoris	3 170 kg
Leistina apkrova	645 kg
Maksimali tempimo kablio apkrova (EG)	120 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova	3 000 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova (unbraked)	750 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	100 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	190 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	500 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	14,9 - 18,7 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	14,6 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	245 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	555 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	18,8 °
Nuolydžio kamp., priek./gal.(pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	25 - 22,7 °

Talpa

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	90 l
Bagažo skyriaus talpa	781 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 588 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Cayenne Electric

Ratlankiai

- 20 colių „Cayenne Aero" ratlankiai

Dažyti ratlankiai

- Ratlankiai dažyti juoda (Black) spalva

Padangos

- Vasarinės padangos 20 colių ratlankiams (Range)

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Nespalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 8 padėčių, elektra valdomos, komfortiškos priekinės sėdynės
- Elektra valdomos galinės sėdynės (2+1)
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Eksterjeras

- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila ir pagrindas dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Kėbulo apdailos paketas, sidabrinės (Silver) spalvos
- Galinis stogo aptakas, dažytas kėbulo spalva, apatinė aptako dalis juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Pėsčiųjų apsauga

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Paruošimas vilkimo įrangai
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, sidabrinės (Silver) spalvos

Transmisija / pakaba

- „Porsche E-Performance" transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija, reguliuojamu važiavimo aukščiu ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- Stabdžių sistema su juoda (Black) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- Aukštos įtampos baterija, 113 kWh talpos
- 1 pavaros automatinė transmisija

Šviesos ir apšvietimas

- Matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su šviečiančiu „PORSCHE" užrašu
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas „Lasershade“
- Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Šildomas, sportinis vairas aptrauktas oda
- Šildomas vairas
- Rankiniu būdu reguliuojama vairo pozicija

Interjeras

- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai iš nerūdijančio plieno
- Durelių slenksčiai iš aliuminio su modelio logotipu
- Ambient apsupantis apšvietimas

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio parkavimo sistema „ParkAssist" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „ 2D Surround View"
- Automobilio parkavimo sistema su 2D Surround View
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
- Važiavimo juostos kontrolės sistema „Lane Keeping Assist", kartu su avarinio sustojimo funkcija „Emergency Stop"
- Sankryžos asistentas (Intersection Assist)
- Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas
- Manevravimo ir posūkio asistentas
- Avarinio skambučio sistema
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Elektra atidaromas bagažinės dangtis
- Beraktė automobilio atrakinimo sistema „Porsche Entry“
- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Minkštai uždaromos durys
- Vairuotojo sėdynės atminties paketas
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės oro saugos pagalvės (priekyje ir gale)
- Oro saugos pagalvės
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Porsche skaitmeninis raktas (Digital Key)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB+)
- Įrangos paketas „Sound Package Plus"

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugos

E-mobilumas

- Akustinis važiuojančio elektromobilio perspėjimo garsas (AVAS)
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)

Valdymo kodai

- Juodos (Black) spalvos interjeras
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
X1AAA1	2026	Cayenne Electric

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	0E	Juoda (Chromite Black Metallic)
Dekoratyviniai lipdukai	0QC	Modelio ženklas ir „electric" logotipas, dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Interjero spalva	QH	Dviejų tonų lygios odos interjeras, juodos (Black) ir raudonos (Bordeaux Red) spalvos
Ratlankiai	66I	21 colio „RS Spyder Design“ ratlankiai
Dažyti ratlankiai	1NV	Ratlankiai dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Sėdynės	Q2J	14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
Eksterjero paketai	2D5	„SportDesign“ kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Stogo ir transportavimo sistemos	3FU	Atidaroma panoraminė stogo sistema
	1D9	Vilkimo sistema su elektroniniu būdu ištraukiamu kabliu
Transmisija / pakaba	0N5	Vairuojami galinės ašies ratai
	8LH	Įrangos paketas „Sport Chrono"
	GM3	„Porsche Electric Sport" garsas
	G1Z	1 pavaros automatinė transmisija
Šviesos ir apšvietimas	8IU	HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT6MX481

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
	VW6	Šilumą ir triukšmą sulaikantys stiklai, kartu su tonuotais galiniais stiklais
Interjero paketai / dekoras	5ME	Interjero apdailos paketas iš anglies pluošto (Carbon) Porsche Exclusive Manufaktur
	GT7	Apdailos elementų paketas, pilkos (Silvershade) spalvos
Saugos diržai / sėdynės	5ZF	Priekinių ir galinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema Porsche Exclusive Manufaktur
Vairas / pavarų perjungimo svirtis	2FJ	GT šildomas sportinis vairas aptrauktas oda, kartu su važiavimo rėžimų perjungimo valdikliu (Mode Switch)
Interjeras	6E3	Ant centrinės konsolės porankio įspaustas modelio ženklas Porsche Exclusive Manufaktur
Pagalbos sistemos	KS5	Papildytos realybės Head-up ekranas
	GJ7	Porsche „Drive Assist" sistema
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	2V3	Oro kokybės užtikrinimo sistema (AQS) su jonizatoriumi
	LV1	Vairavimo nuotaikų rėžimai
	4A2	Paviršių šildymas viduje kartu su šildomomis priekinėmis ir galinėmis sėdynėmis
Audio / Komunikacija	JH2	Ekranas keleivio pusėje
	9VL	Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“
E-mobilumas	EK1	Paruošimas belaidžiam automobilio įkrovimui
Kiti	1T3	Pirmosios pagalbos rinkinys su avariniu ženku

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT6MX481

PORSCHE

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
	SOC	Parodomasis automobilis

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT6MX481