PORSCHE

Taycan 4 Cross Turismo






PORSCHE
Taycan







Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Taycan 4 Cross Turismo

Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies

Variklis

Galia iki (kW)	320 kW
Galia iki (AG)	435 PS
Padidinta galia su „Launch Control" iki (kW)	320 kW
Padidinta galia su „Launch Control" iki (AG)	435 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control"	610 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	220 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control"	4,7 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control"	10,6 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control"	16,8 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	2,9 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkretaus automobilio)	586 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	532 - 614 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkretaus automobilio)	674 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	611 - 695 km

PORSCHE

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	105 kWh
Grynoji akumuliatoriaus talpa	97 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	320 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	13 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	6 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 400V technologiją (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	18 min

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	19,6 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	21,4 - 18,7 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	18,6 - 16,3 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	17,2 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,9 - 16,7 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	16,7 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,4 - 16,1 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	17,9 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	19,6 - 17,1 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	23,9 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	25,8 - 22,5 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	65 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 974 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 144 mm
Aukštis	1 409 mm
Ratų bazė	2 904 mm
Apsisukimo spindulys	12 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 280 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 355 kg
Didžiausias leistinas svoris	2 885 kg
Leistina apkrova	605 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	146 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	300 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,2 - 16,2 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,1 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	176 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	340 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	14,5 °
Nuolydžio kamp., priek./gal.(pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	14 - 18,5 °

Talpa

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	81 l
Bagažo skyriaus talpa	446 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 212 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Taycan 4 Cross Turismo

Ratlankiai

- 19" „Taycan Aero" ratlankiai

Dažyti ratlankiai

- Standartinės spalvos ratlankiai

Padangos

- 19 colių vasarinės padangos (Range)

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Nespalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)
- Ratų arkų apdailos, juodos (Black) spalvos

Sėdynės

- 8 padėčių, elektra valdomos, komfortiškos priekinės sėdynės
- Individualios, komfortiškos galinės sėdynės
  Su atlenkiamu centriniu porankiu ir dalinai atlenkiamais atlošais, santykiu 60:40.
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Spalvotas "Porsche Crest" ženklas ant priekinio dangčio
- Standartinės įrangos paketas

Eksterjeras

- Šoninės apdailos
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila ir pagrindas, dažyti juoda (Black) spalva
- Šoninių langų apvadai, juodos (Black) blizgios (satin-gloss) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Stogo galinis aptakas dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Pėsčiųjų apsauga - Aktyvus priekinis bagažinės dangtis

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, sidabrinės (Silver) spalvos

Transmisija / pakaba

- Padidintos talpos baterija "Plus"
  Baterijos talpa - 105 kWh* (reali naudingoji talpa - 97 kWh*)

  Gali skirtis nuo baterijos tarnavimo laiko ir temperatūros.
- „Porsche E-Performance" transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
  Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD) kartu su Porsche Traction Management (PTM) sistema.
- Stabdžių sistema su juoda (Black) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)

Šviesos ir apšvietimas

- Matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su „PORSCHE" užrašu
- Elektra užlenkiami veidrodėliai su apšvietimu
- Galinio stiklo valytuvas
  Su pertraukiamo valymo funkcija
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Daiktų laikymo paketas

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Sėdynių galvos atramos
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Šildomas, sportinis vairas aptrauktas oda
- Rankiniu būdu reguliuojama vairo pozicija

Interjeras

- Be kompaso/„Sport Chrono" laikmačio
- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durelių slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, sidabrinės (Silver) spalvos

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Pagalbinė automobilio parkavimo sistema „ParkAssist“ priekyje ir gale su vaizdo bei garso perspėjimais
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist"
  Kamera pagrįsta sistema, skirta automatiškai aptikti skiriamųjų linijų žymėjimą kelyje. Aktyviai reaguos vairo pasukimu, jei automobilis ketins išvažiuoti iš esamos eismo juostos. Sistemos veikimo diapazonas važiuojant, maždaug nuo 65 km/h iki 250 km/h. greičiu.
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėščiųjų apsauga
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Pažangi, 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje)
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
  Kartu su kelių saugos oro pagalvėmis vairuotojui ir keleiviui
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be minkštai uždaromų durų
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Įrangos paketas „Sound Package Plus"

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugų paketas

E-mobilumas

- Akustinis važiuojančio elektromobilio perspėjimo garsas (AVAS)
- Elektra valdomas įkrovimo lizdo dangtelis
- Kelionės ir krovimo planavimo sistema „Porsche Intelligent Range Manager"
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

Valdymo kodai

- Juodos (Black) spalvos interjeras
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
Y1BBN1	2026	Taycan 4 Cross Turismo

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	0T	Mėlyna (Pale Blue Metallic)
Dekoratyviniai lipdukai	AAV	Kėbulo spalva dažytas modelio ženklas Porsche Exclusive Manufaktur
Interjero spalva	AR	Lygios odos interjeras, juodos (Black) spalvos
Ratlankiai	54C	21 colio „Cross Turismo Design“ ratlankiai
Ratlankių aksesuarai	1G8	Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius
Sėdynės	Q2J	14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
	5KA	4+1 sėdynės
	4D3	Vėdinamos priekinės sėdynės
Eksterjeras	QJ4	Šoninių langų apvadai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
	2JF	Juoda (ypač blizgia) spalva nudažytos eksterjero dalys
Stogo ir transportavimo sistemos	3FG	Panoraminis stoglangis
	3S2	Aliumininiai stogo bagažinės bėgeliai, juodos (Black) spalvos
Transmisija / pakaba	G1X	Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
	8LE	Kompasas prietaisų skydelyje

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT5H4IL3

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Šviesos ir apšvietimas	8IU	HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
	VW1	Tonuotas stiklas
Interjero paketai / dekoras	GT0	Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos
Saugos diržai / sėdynės	3J7	Priekinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema Porsche Exclusive Manufaktur
Vairas / pavarų perjungimo svirtis	AI9	Šildomas vairas
Interjeras	AVM	Odinė puodelių laikiklio apdaila Porsche Exclusive Manufaktur
	VT6	Durų slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
Pagalbos sistemos	FT3	Automobilio parkavimo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
	7Y8	Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
	P67	Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	4F2	Beraktė automobilio atrakinimo sistema „Porsche Entry“
	GZ2	Minkštai uždaromos durys
Audio / Komunikacija	9VL	Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT5H4IL3

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PT5H4IL3