PORSCHE

Taycan 4 Black Edition





PORSCHE









Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Taycan 4 Black Edition

Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies

Variklis

Galia iki (kW)	320 kW
Galia iki (AG)	435 PS
Padidinta galia su „Launch Control" iki (kW)	320 kW
Padidinta galia su „Launch Control" iki (AG)	435 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control"	610 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	230 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control"	4,6 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control"	10,4 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control"	16,4 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	2,8 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkretaus automobilio)	624 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	572 - 635 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkretaus automobilio)	689 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	639 - 700 km

PORSCHE

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	105 kWh
Grynoji akumuliatoriaus talpa	97 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	320 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	13 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	6 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 400V technologiją (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	18 min

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	18,4 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	20,1 - 18 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	17,8 - 16,2 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	16,9 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,2 - 16,7 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	16,2 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	17,6 - 15,9 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	16,8 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,5 - 16,5 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	21,6 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	23,8 - 21,1 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	65 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 963 mm
Plotis	1 966 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 144 mm
Aukštis	1 379 mm
Ratų bazė	2 900 mm
Apsisukimo spindulys	11,7 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 250 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 325 kg
Didžiausias leistinas svoris	2 880 kg
Leistina apkrova	630 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	127 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	11,1 - 14,2 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	10,6 °

Talpa

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	81 l
Bagažo skyriaus talpa, galinėje automobilio dalyje	407 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Taycan 4 Black Edition

Ratlankiai

- 21 colio „Aero Design" ratlankiai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Dažyti ratlankiai

- Standartinės spalvos ratlankiai

Padangos

- Vasarinės 21 colio padangos

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Spalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
- Individualios, komfortiškos galinės sėdynės
  Su atlenkiamu centriniu porankiu ir dalinai atlenkiamais atlošais, santykiu 60:40.
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Spalvotas "Porsche Crest" ženklas ant priekinio dangčio
- Standartinės įrangos paketas

Eksterjero paketai

- „SportDesign“ kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Eksterjeras

- Anglies pluošto (Carbon) akcentų pašalinimas
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Šoninių langų apvadai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Limousine
- Pėsčiųjų apsauga - Aktyvus priekinis bagažinės dangtis

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva

Transmisija / pakaba

- Padidintos talpos baterija "Plus"
  Baterijos talpa - 105 kWh* (reali naudingoji talpa - 97 kWh*)

  Gali skirtis nuo baterijos tarnavimo laiko ir temperatūros.
- „Porsche E-Performance" transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
  Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD) kartu su Porsche Traction Management (PTM) sistema.
- Stabdžių sistema su juoda (Black) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- „Porsche Electric Sport" garsas „Porsche Electric Sport Sound“ sustiprina paties automobilio garsą ir daro jį dar emocingesnį – tiek transporto priemonės išorėje, tiek viduje. Galima įjungti / išjungti naudojant „Porsche Communication Management“ (PCM)

Šviesos ir apšvietimas

- HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su apšviečiamu juodos spalvos „Porsche" užrašu
- Elektra užlenkiami veidrodėliai su apšvietimu
- Šviečiantis „PORSCHE" LED logotipas durelėse

Interjero paketai / dekoras

- Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos
- Daiktų laikymo paketas

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Šildomas, sportinis vairas aptrauktas oda
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Interjeras

- Be kompaso/„Sport Chrono" laikmačio
- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durų slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos, apšviesti

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio parkavimo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) kartu su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
- Automobilio parkavimo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
- Autonominis parkavimosi asistentas „Self-Steering Park Assist"
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
  - įspėja vairuotoją apie greitai iš nugaros artėjančias transporto priemones arba transporto priemones, važiuojančias tokiu pat greičiu potencialiose aklosiose zonose. Įspėjimą skleidžia išoriniuose veidrodėliuose esančios lemputės. Funkciją įjungia vairuotojas naudodamas „Porsche Communication Management“ (PCM) ir ji pasiekiama važiuojant maždaug nuo 10 iki 250 km/val. greičiu

  Pastaba: funkcijoms taikomi sistemos apribojimai. Vairuotojas turi visą laiką stebėti ir įsikišti, jei kyla abejonių dėl sistemos veikimo.
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist"
  Kamera pagrįsta sistema, skirta automatiškai aptikti skiriamųjų linijų žymėjimą kelyje. Aktyviai reaguos vairo pasukimu, jei automobilis ketins išvažiuoti iš esamos eismo juostos. Sistemos veikimo diapazonas važiuojant, maždaug nuo 65 km/h iki 250 km/h. greičiu.
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Pažangi, 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje)
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
  Kartu su kelių saugos oro pagalvėmis vairuotojui ir keleiviui
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be minkštai uždaromų durų
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“ BOSE erdvinio garso sistema buvo specialiai sukurta „Porsche“, kartu su BOSE Centerpoint technologija, kuri užtikrina erdvinį ir galingą garsą, naudodama 14 garsiakalbių ir 710 W bendrą išėjimo galią.Pagrindiniai privalumai:BOSE Centerpoint technologija: paverčia muziką, įrašytą stereo formatu, į erdvinio garso patirtį.AudioPilot triukšmo kompensavimo technologija: automatiškai pritaiko garsą prie vairavimo metu sklindančio triukšmo, užtikrindama nuoseklią ir subalansuotą garso patirtį.Su Dolby Atmos automobilyje mėgausitės muzika, tinklalaidėmis ar garso knygomis visiškai nauju būdu. Naudojant suderinamus garso formatus, „Dolby Atmos“ technologija tiksliai paskirsto garsus erdvėje, sukurdama įtraukiančią garso aplinką, kurioje girdima kiekviena detalė.Išsamiau:14 garsiakalbių, įskaitant žemųjų dažnių garsiakalbį (subwoofer)14 stiprintuvo kanalų, skirti kiekvienam garsiakalbiui valdyti individualiai710 W bendra galia užtikrina galingą garsąPastabos:Dėl po galinės bagažinės grindimis sumontuoto žemųjų dažnių garsiakalbio sumažėja bagažinės tūris.„Dolby Atmos“ palaikančių medijų atkūrimas galimas tik per programas, kurias galima atsisiųsti iš automobilio App Center. Norint naudotis Porsche App Center, reikia aktyvaus Porsche Connect paketo ir duomenų ryšio. Šių programų prieinamumą ir turinį užtikrina trečiosios šalys, jie gali skirtis priklausomai nuo rinkos arba būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Kai kurioms „Dolby Atmos“ palaikančioms programoms gali reikėti papildomos, mokamos prenumeratos.

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugų paketas

E-mobilumas

- Elektra valdomas įkrovimo lizdo dangtelis
- Kelionės ir krovimo planavimo sistema „Porsche Intelligent Range Manager"
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

Valdymo kodai

- Odinis interjeras
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
Y1AHN1	2026	Taycan 4 Black Edition

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	G9	Žalia (Shade Green Metallic)
Interjero spalva	DR	Lygios odos interjeras, pilkos (Slate Grey) spalvos
Ratlankiai	64X	21 colio „Taycan Exclusive Design“ ratlankiai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Dažyti ratlankiai	1NV	Ratlankiai dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Ratlankių aksesuarai	1G8	Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius
Sėdynės	Q2J	14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
	5KA	4+1 sėdynės
	4D3	Vėdinamos priekinės sėdynės
Eksterjero paketai	2D1	„SportDesign" kėbulo apdailos paketas Porsche Exclusive Manufaktur
Stogo ir transportavimo sistemos	3FG	Panoraminis stoglangis
Transmisija / pakaba	G1X	Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
	8LH	Įrangos paketas „Sport Chrono"
Šviesos ir apšvietimas	VW6	Šilumą ir triukšmą sulaikantys stiklai, kartu su tonuotais galiniais stiklais

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTBZXYG7

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Interjeras	AVM	Odinė puodelių laikiklio apdaila Porsche Exclusive Manufaktur
Pagalbos sistemos	KS1	Projekcinis ekranas (Head-Up)
	P4S	„Porsche InnoDrive" su aktyvia eismo juostos išlaikymo sistema (Active Lane Keeping)
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	4F2	Beraktė automobilio atrakinimo sistema „Porsche Entry“
	GZ2	Minkštai uždaromos durys
	1T3	Pirmosios pagalbos rinkinys su avariniu ženku

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTBZXYG7