PORSCHE

Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition





PORSCHE









Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition

8 laipsnių automatinė pavarų dėžė

Variklis

Išdėstymas / cilindrų skaičius	6
Stūmoklio skersmuo	84,5 mm
Stūmoklio eiga	89 mm
Darbinis tūris	2 995 cm^3
Galia (kw)	224 kW
Galia (AG)	304 AG
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	420 Nm
Vidutinė galia (kW)	346 kW
Elektrinio variklio galia (kW)	130 kW
Galia (AG)	470 AG
Elektrinio variklio galia (AG)	176 AG
Sukimo momentas	650 Nm
Elektrinio motoro sukimo momentas	460 Nm
Maksimali galia vienam litrui darbinio tūrio (kW/l)	75 kW/l
Maksimali galia litrui darbinio tūrio (AG/l)	102 AG/l

Charakteristikos

Maksimalus greitis	254 km/h
Įsibėgėjimas 0 iki 100 km/h su Sport Chrono paketu	4,9 s
Įsibėgėjimas 0 iki 160 km/h su Sport Chrono paketu	11,3 s
Įsibėgėjimas 0 iki 200 km/h su Sport Chrono paketu	18,2 s
Įsibėgėjimas perjungiant pavaras (80–120 km/h) su Sport Chrono paketu	3,1 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	70 - 75 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	78 - 84 km

PORSCHE

Važiavimas elektra

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas elektra (EAER) (konkretaus automobilio)	82 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas elektra (EAER) (modelio)	78 - 82 km
Nuvažiuojamas atstumas elektra mieste (EAER) (konkretaus automobilio)	89 km
Nuvažiuojamas atstumas elektra mieste (EAER) (modelio)	84 - 89 km
Didžiausias greitis važiuojant elektrine pavara	135 km/h

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	25,9 kWh
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	3,3 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	2,7 h

PORSCHE

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	4,0 l/100 km
Tvarios, vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	10,5 - 9,9 l/100km
Tvarios, mažiausios degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	13,9 - 13,4 l/100km
Tvarios, vidutiniškos degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9,2 - 8,8 l/100km
Tvarios, didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9,2 - 8,7 l/100km
Tvarios, itin didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	11 - 10,3 l/100km
Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	4,4 - 4 l/100km
Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	0,9 - 0,6 l/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	19,2 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	28,3 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	26,7 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	27,3 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	34,9 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	31,2 - 29,6 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	28,9 - 27,3 kWh/100km
Mažiausios elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	29,8 - 28,2 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	28,9 - 26,6 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	28,8 - 27,2 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	36,4 - 34,9 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	19,7 - 19,2 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	30,9 - 30,1 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	91 g/km
Tvarios, vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	238 - 226 g/km
Tvarios, žemos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	316 - 304 g/km
Tvarios, vidutiniškos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	210 - 201 g/km
Tvarios, aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	208 - 198 g/km
Tvarios, itin aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	249 - 234 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	100 - 91 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	22 - 14 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Stovinčio automobilio triukšmo lygis	85 dB(A)
Stovinčio automobilio triukšmo lygis (prie apsisukimų rpm)	3 750 1/min
Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	68 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 930 mm
Plotis	1 983 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 194 mm
Ratų bazė	2 895 mm
Apsisukimo spindulys	12,1 m
Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 455 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 530 kg
Didžiausias leistinas svoris	3 110 kg
Leistina apkrova	655 kg
Maksimali tempimo kablio apkrova (EG)	140 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova	3 500 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova (unbraked)	750 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

Pravažumas

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	188 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	225 mm
Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	23,2 - 20,5 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	16,9 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	233 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	280 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	20,8 °
Nuolydžio kamp., priek./gal.(pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	27,4 - 23,9 °

Talpa

Bagažo skyriaus talpa, galinėje automobilio dalyje	404 l
Bagažo skyriaus talpa	434 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 344 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition

Ratlankiai

- 21 colio „RS Spyder Design“ ratlankiai su kėbulo spalvos ratų arkų apdailomis

Padangos

- Vasarinės padangos 21 colio dydžio ratlankiams

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Spalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
- Galinių sportinių sėdynių sistema
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Įrangos paketas „Base"
- Įrangos paketas „Base"

Eksterjero paketai

- Kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Eksterjeras

- „Sport Design" kėbulo priekinė apdaila
- Šoninės apdailos
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Galinis stogo aptakas, dažytas kėbulo spalva
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Ratų arkų apdailos dažytos kėbulo spalva
- Pėsčiųjų apsauga
- Aliuminio atspalvio degalų bako dangtelis Su „Porsche“ logotipu ir dirželiu

Stogo ir transportavimo sistemos

- Fiksuotos padėties panoraminis stoglangis
- Paruošimas vilkimo įrangai
  Kėbulas paruoštas taip, kad vėliau būtų galima įrengti elektriniu būdu ištraukiamą vilkimo siją.
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- 'PORSCHE' logotipas ir modelio ženklas, dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva

Transmisija / pakaba

- 3.0 l darbinio tūrio, 6 cilindų V6 variklis su turbokompresoriumi
- 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
- Vairo stiprintuvas "Plus"
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija, reguliuojamu važiavimo aukščiu ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
  Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija, turinti:
  elektroniškai valdomą amortizavimo sistemą – Porsche Active Suspension Management (PASM), kuri nuolat reguliuoja amortizatorių standumą ir leidžia pasirinkti tris važiavimo rėžimus: „Normal“, „SPORT“ ir „SPORT PLUS“;„drop frame“ funkciją (automobilio pažeminimas, kad būtų lengviau įlipti ar pakrauti).
- Įrangos paketas „Sport Chrono"
- Sportiniai dujų išmetimo vamzdžiai, bronzinės (Dark Bronze) spalvos
- Stabdžių sistema su juoda (Black) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
- 70 litrų talpos degalų bakas
- Starterio baterija
- Standartinė pakaba

Šviesos ir apšvietimas

- Tonuoti HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galiniai šviesos diodų (LED) žibintai su šviečiančia juosta
- Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šviečiantis „PORSCHE" LED logotipas durelėse
- Automatiškai tamsėjantys išoriniai ir vidiniai galinio vaizdo veidrodėliai
- Tonuotas stiklas
  Tamsinti šoniniai galiniai langai ir galinis stiklas
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas iš šilfuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
- Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Odinis, šildomas GT sportinis vairas
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Pavarų perjungimo svirtis

Interjeras

- Kompasas/„Sport Chrono" laikmatis, juodos (Black) spalvos
- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durų slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos, apšviesti
- Fiksuotas bagažinės uždangalas

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio parkavimo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) kartu su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
- Automobilio parkavimo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist"
  Kamera pagrįsta sistema, skirta automatiškai aptikti skiriamųjų linijų žymėjimą kelyje. Aktyviai reaguos vairo pasukimu, jei automobilis ketins išvažiuoti iš esamos eismo juostos. Sistemos veikimo diapazonas važiuojant, maždaug nuo 65 km/h iki 250 km/h. greičiu.
- Adaptyvi greičio palaikymo kontrolė su greičio apribojimo informacija
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėščiųjų apsauga
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Elektra atidaromas bagažinės dangtis
- Beraktė automobilio atrakinimo sistema „Porsche Entry“
- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Minkštai uždaromos durys
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Šoninės oro pagalvės (priekyje ir gale)
- Priekinės saugos oro pagalvės
  - priekinės saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui;
  - priekinės keleivio saugos oro pagalvės išjungimo funkcija, vaikiškos kėdutės montavimui ant priekinės sėdynės;
  - priekinės kelių saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui.
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Avarinio perspėjimo ženklas

PORSCHE

Audio / Komunikacija

- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“
  BOSE erdvinio garso sistema buvo specialiai sukurta „Porsche“, kartu su BOSE Centerpoint technologija, kuri užtikrina erdvinį ir galingą garsą, naudodama 14 garsiakalbių ir 710 W bendrą išėjimo galią.Pagrindiniai privalumai:BOSE Centerpoint technologija: paverčia muziką, įrašytą stereo formatu, į erdvinio garso patirtį.AudioPilot triukšmo kompensavimo technologija: automatiškai pritaiko garsą prie vairavimo metu sklindančio triukšmo, užtikrindama nuoseklią ir subalansuotą garso patirtį.Su Dolby Atmos automobilyje mėgausitės muzika, tinklalaidėmis ar garso knygomis visiškai nauju būdu. Naudojant suderinamus garso formatus, „Dolby Atmos“ technologija tiksliai paskirsto garsus erdvėje, sukurdama įtraukiančią garso aplinką, kurioje girdima kiekviena detalė.Išsamiau:14 garsiakalbių, įskaitant žemųjų dažnių garsiakalbį (subwoofer)14 stiprintuvo kanalų, skirti kiekvienam garsiakalbiui valdyti individualiai710 W bendra galia užtikrina galingą garsąPastabos:Dėl po galinės bagažinės grindimis sumontuoto žemųjų dažnių garsiakalbio sumažėja bagažinės tūris.„Dolby Atmos“ palaikančių medijų atkūrimas galimas tik per programas, kurias galima atsisiųsti iš automobilio App Center. Norint naudotis Porsche App Center, reikia aktyvaus Porsche Connect paketo ir duomenų ryšio. Šių programų prieinamumą ir turinį užtikrina trečiosios šalys, jie gali skirtis priklausomai nuo rinkos arba būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Kai kurioms „Dolby Atmos“ palaikančioms programoms gali reikėti papildomos, mokamos prenumeratos.

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Kontrolė balsu
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB+)
- 2x USB-C jungtys su greitojo įkrovimo funkcija

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugų paketas

E-mobilumas

- Akustinis važiuojančio elektromobilio perspėjimo garsas (AVAS)
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)

Valdymo kodai

- Variklio aušinimo sistema
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
9YBDV1	2026	Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	3H	Kreida (Crayon)
Interjero spalva	QE	Dviejų tonų lygios odos interjeras, juodos (Black) / kreidos (Crayon) spalvų
Ratlankiai	57Q	21 colio „RS Spyder Design“ ratlankiai su kėbulo spalvos ratų arkų apdailomis
Ratlankių aksesuarai	1G8	Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius
Sėdynės	Q2J	14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
	3NS	3 sėdimosios vietos gale
Eksterjero paketai	2D5	„SportDesign“ kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Eksterjeras	5J9	Galinis stogo aptakas, dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Transmisija / pakaba	G1G	8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Šviesos ir apšvietimas	4GR	Šildomas priekinis stiklas
	VW6	Šilumą ir triukšmą sulaikantys stiklai, kartu su tonuotais galiniais stiklais
Pagalbos sistemos	PY3	„Porsche InnoDrive" su aktyvia eismo juostos laikymosi sistema „Active Lane Keeping"

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTM3JT43

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PTM3JT43