PORSCHE

Panamera 4S E-Hybrid













Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Panamera 4S E-Hybrid

8 laipsnių dvigubos sankabos pavarų dėžė „Porsche Doppelkupplung“ (PDK)

Variklis

Išdėstymas / cilindrų skaičius	6
Stūmoklio skersmuo	84,5 mm
Stūmoklio eiga	86 mm
Darbinis tūris	2 894 cm^3
Galia (kw)	260 kW
Galia (AG)	353 AG
Maksimalus variklio greitis	6 800 1/min
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	500 Nm
Vidutinė galia (kW)	400 kW
Elektrinio variklio galia (kW)	140 kW
Galia (AG)	544 AG
Elektrinio variklio galia (AG)	190 AG
Sukimo momentas	750 Nm
Elektrinio motoro sukimo momentas	450 Nm
Maksimali galia vienam litrui darbinio tūrio (kW/l)	89 kW/l
Maksimali galia litrui darbinio tūrio (AG/l)	121 AG/l

Charakteristikos

Maksimalus greitis	290 km/h
Įsibėgėjimas 0 iki 100 km/h su Sport Chrono paketu	3,7 s
Įsibėgėjimas 0 iki 160 km/h su Sport Chrono paketu	8,6 s
Įsibėgėjimas 0 iki 200 km/h su Sport Chrono paketu	13,7 s
Įsibėgėjimas perjungiant pavaras (80–120 km/h) su Sport Chrono paketu	2,4 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	77 - 87 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	81 - 90 km

PORSCHE

Važiavimas elektra

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas elektra (EAER) (konkretaus automobilio)	86 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas elektra (EAER) (modelio)	81 - 91 km
Nuvažiuojamas atstumas elektra mieste (EAER) (konkretaus automobilio)	88 km
Nuvažiuojamas atstumas elektra mieste (EAER) (modelio)	83 - 92 km
Didžiausias greitis važiuojant elektrine pavara	140 km/h

Krovimas

Bendroji akumuliatoriaus talpa	25,9 kWh
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	3,3 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	2,8 h

PORSCHE

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	3,5 l/100 km
Tvarios, vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9,8 - 8,8 l/100km
Tvarios, mažiausios degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	15,4 - 14,1 l/100km
Tvarios, vidutiniškos degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9 - 8,4 l/100km
Tvarios, didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	8,3 - 7,5 l/100km
Tvarios, itin didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9,3 - 8,2 l/100km
Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	4 - 3,2 l/100km
Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	0,9 - 0,6 l/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	18,0 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	28,7 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	25,6 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	24,9 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	31,4 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	29,1 - 25,9 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	28,3 - 25,7 kWh/100km
Mažiausios elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	30,2 - 27,8 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	27,1 - 24,9 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	27,1 - 23,5 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	33,2 - 29,2 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,5 - 17,6 kWh/100km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	29,1 - 25 kWh/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	80 g/km
Tvarios, vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	222 - 201 g/km
Tvarios, žemos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	351 - 321 g/km
Tvarios, vidutiniškos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	206 - 192 g/km
Tvarios, aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	189 - 171 g/km
Tvarios, itin aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	212 - 188 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	91 - 74 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	21 - 15 g/km
Emisijos standartas (WLTP)	EU6EB

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Stovinčio automobilio triukšmo lygis	87 dB(A)
Stovinčio automobilio triukšmo lygis (prie apsisukimų rpm)	3 750 1/min
Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	68 dB(A)

Kėbulas

Ilgis	5 052 mm
Plotis	1 937 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 165 mm
Plotis (su užlenktais veidrodėliais)	1 983 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, standartinis lygis) (EC)	1 423 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, žemiausias lygis)	1 413 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, žemiausias lygis)	1 400 mm
Ratų bazė	2 950 mm
Apsisukimo spindulys	11,9 m
Tuščios transporto priemonės svoris	2 255 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 330 kg
Didžiausias leistinas svoris	2 840 kg
Leistina apkrova	585 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

Pravažumas

Atstumas tarp ašių (priekis)	972 mm
Atstumas tarp ašių (galas)	1 130 mm
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	134 mm
Įkalnės kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,8 °
Nuokalnės kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	16,4 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	11 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, pažemintu rėžimu)	124 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, pažemintu rėžimu)	10,3 °

Talpa

Bagažo skyriaus talpa	430 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 264 l

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Panamera 4S E-Hybrid

Ratlankiai

- 20 colių „Panamera Aero Design" ratlankiai Front: 9.5 J × 20 ET 71 with 275/40 ZR 20 tyres,
  Rear: 11.5 J × 20 ET 68 with 315/35 ZR 20 tyres

  Set of one-piece alloy wheels in Aero design and two-tone finish. Painted in Black (high-gloss) with highly polished front surfaces.

Dažyti ratlankiai

- Centriniai ratlankių dangteliai su nespalvota „Porsche" emblema

Padangos

- 20 colių vasarinės padangos

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)
- Padangų sandarinimo mišinys ir elektrinis oro kompresorius

Sėdynės

- 8 padėčių, elektra valdomos, komfortiškos priekinės sėdynės
  Comfort seats in front (eight-way, electric) with electric adjustment of seat height, squab and backrest angle and fore/aft position
- Individualios galinės sėdynės
  Su atlenkiamu centriniu porankiu ir dalinai atlenkiamais atlošais, santykiu 60:40.
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse ISOFIX mounting system for child seats on outer rear seats

Įrangos paketai

- Įrangos paketas „S"

Eksterjeras

- Šoninės apdailos
- Išorės galinio vaizdo veidrodėlių apatinė apdaila ir pagrindas dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Šoninių langų apvadai, sidabrinės (Silver) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Limousine
- Pėsčiųjų apsauga - Aktyvus priekinis bagažinės dangtis

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, sidabrinės (Silver) itin blizgios (high-gloss) spalvos
- „PORSCHE“ logotipas, sidabrinės (Silver) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Transmisija / pakaba

- 6 cilindrų V6 variklis, dviejų turbinų kompresorius, variklio tūris: 2,9 l. kartu su elektriniu motoru
  2.9 litre twin-turbo V6 engine
  - maximum power output 260 kW (353 PS)
  - maximum torque 500 Nm
  Electric machine
  - maximum power output 140 kW (190 PS)
  - maximum torque 450 Nm
  Combined system
  - maximum power output 400 kW (544 PS)
  - maximum torque 750 Nm
- 8 laipsnių dvigubos sankabos pavarų dėžė „Porsche Doppelkupplung“ (PDK)
  8-speed dual-clutch transmission with manual control via gearshift paddles at steering wheel. Includes an automatic mode
- Vairo stiprintuvas „Plus“
  Speed-sensitive power steering. Reduces the steering effort when manoeuvring and at lower speeds.
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
  Porsche Traction Management (PTM): active all-wheel drive with an electronically variable, map-controlled multi-plate clutch, automatic brake differential (ABD) and anti-slip regulation (ASR)
- Įrangos paketas „Sport Chrono“
  Sport Chrono PackageDigital and analogue stopwatchSport Plus mode for performance-oriented tuning of engine, transmission and chassisSport Response button for fingertip activation of performance-oriented engine and transmission setupsActivation of ‘Launch Control’ (racing start) in Sport Plus modeIntegrated Sport Chrono tile with recording of lap times and telemetry data. Adding tracks as well as the analysis of sectors and lapsIntegrated performance tile to visualize Porsche driving dynamics in real time
  Please Note: An active Porsche Connect package is required to access the full functionality of the Porsche Track Precision App, in particular the synchronization with the Sport Chrono App.
- Sportiniai dujų išmetimo vamzdžiai, sidabrinės (Silver) spalvos
  Distinctive side positions twin dual-tube tailpipes brushed in Silver colour
- Stabdžių sistema su raudona (Red) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
  - 6-piston aluminium monobloc fixed caliper brakes at front
  - 4-piston aluminium monobloc fixed caliper brakes at rear
  - Composite brake discs with diameter of 410mm at front, 365mm at rear, internally vented and slotted
- 80 litrų talpos degalų bakas
- Starterio baterija
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM) Adaptive air suspension with
  - fully load-bearing air-spring struts (two-chamber two-valve technology)
  - self-levelling function
  - electronically controlled damping system Porsche Active Suspension Management (PASM) with continuous regulation of damping force and three manually selectable modes

  Additional Smart Lift function which automatically lifts the suspension level at locally programmable locations as well as automatic use of an efficiency oriented niveau strategy at highways.
  Note: Offer may vary by country

Šviesos ir apšvietimas

- Matriciniai šviesos diodų (LED) priekiniai žibintai
  The intelligent, camera-based Matrix LED headlights with the typical Porsche 4-point light signature offer clear visibility, even in difficult weather conditions.
  Highlights:The glare-free high beam makes it possible to use the high beam continuously. Vehicles ahead or oncoming traffic are masked out in the high beam distribution, which is camera-based.Functions such as the additional high beam and segment-specific dimming of reflective traffic signs further increase safety.The typical Porsche 4-point light design characterises the front of the vehicle in the daytime running lights, indicator lights and in the dipped beam.
  All functions described are subject to system limits and require permanent monitoring by the driver.
- 3D galinė šviesos juosta
- Automatiškai užtemstantys išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
  Electrically adjustable, folding and heatable exterior mirrors, aspherical on driver's side
- Automatiškai tamsėjantys išoriniai ir vidiniai galinio vaizdo veidrodėliai

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas „Diamar", sidabrinės (Silvershade) spalvos
  Scopes finished in Diamar, painted in Silver Shade:
  - Decorative trim on the dashboard
  - Decorative trim on the front and rear centre console
  - Decorative trim on the front and rear doors
- Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos In Black:
  - Door opener and accent strip on the door panels
  - Selected elements on the steering wheel
  - Selected controls on seats and storage spaces in the front and rear
  - Lining below front headrests (only adaptive sports seats, 18-way)

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Galvos atramos
- Neužsegto saugos diržo perspėjimo sistema (priekyje ir gale)

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Sportinis šildomas vairas su važiavimo rėžimų perjungimo valdikliu
  Multifunction sports steering wheel with gearshift paddles and Mode-switch, steering wheel rim in smooth-finish leather, trim inserts spokes at 3 o'clock/9 o'clock and decorative ring in accent colour. Heating activated by control button on steering wheel

  Predefined drive modes can be individually adjusted in various sporty vehicle settings such as chassis level (note: setting options depend on equipment)
- Dvigubos sankabos pavarų dėžės (PDK) pavarų perjungimo svirtis

Interjeras

- Kompasas/„Sport Chrono" laikmatis, juodos (Black) spalvos
- Medžiaginis stogo apmušalas
  Stogo apmušalas ir A, B bei C statramsčių apdailos iš audinio.
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durelių slenksčiai iš aliuminio su modelio pavadinimu
  Door sill guards in brushed aluminium with model designation at front
- Ištraukiamas lankstus bagažinės uždangalas
- Gesintuvas Kompaktiškas DIN-EN-3 miltelinis gesintuvas, kuriame yra 1 kg gesinamosios medžiagos, po priekine keleivio sėdyne.

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio parkavimo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) kartu su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
- Automobilio parkavimo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „3D Surround View"
  - 3D Surround View
  The 3D display allows the driver to influence the perspective displayed, resulting in a better all-round view.

  Images are displayed on the screen of Porsche Communication Management (PCM)

  - Active Parking Assistance
  The system automatically detects parking spaces and measures their size. Once the system has signalled that the parking space is a sufficient size, the driver can initiate and control the parking process. The system automatically takes over the steering and the forward and backward movement of the vehicle. The Active Parking Assistance is able to park the vehicle in parallel and perpendicular parking spaces.

  - Manoeuvring Assist
  The Manoeuvring Assist can, where system limitations allow, prevent collisions through braking in tight and complex manoeuvring situations when reversing.

  Note: the functions described support the driver where system limitations allow. The driver must monitor driving style at all times and intervene in cases of doubt
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
  - Traffic sign recognition uses a camera and navigation data to detect speed limits, no overtaking zones (start and end) and infer local traffic codes (from boundary signs). Information is displayed in the instrument cluster
  - The cornering notification feature supplements the traffic sign recognition function with navigation-data-based direction information in advance of tight corners
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist"
  Kamera pagrįsta sistema, skirta automatiškai aptikti skiriamųjų linijų žymėjimą kelyje. Aktyviai reaguos vairo pasukimu, jei automobilis ketins išvažiuoti iš esamos eismo juostos. Sistemos veikimo diapazonas važiuojant, maždaug nuo 65 km/h iki 250 km/h. greičiu.
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
  - Cruise control
  - Active Speed Limit Assist
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas, kartu su pėščiųjų apsauga
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Elektra valdomas bagažinės dangtis
  in conjunction with Comfort Access
- Beraktė automobilio atrakinimo/užrakinimo sistema
  Access to the car without active use of the key, including contactless opening of the tailgate by foot gesture. Door handle inlays are Silver coloured (high-gloss)

  Note:
  - in conjunction with side window trims in black (high-gloss), the door handle inlays are also in black (high-gloss).
  - in conjunction with Paint to Sample, the door handle inlays are painted in exterior colour.
  - Comfort Access uses state of the art technology. However, it cannot be completely ruled out that the key´s wireless encryption code is intercepted and used to open or steal the vehicle.
- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
  Two-zone climate control with separate temperature settings for driver and front passenger, automatic air-recirculation mode including air quality sensor

  Cabin pre-conditioning:
  Enables heating and cooling of the vehicle, including pre-conditioning of window heating, seat ventilation and seat heating with the ignition switched off*. Can be activated and programmed both via the central touchscreen display and via the Porsche Connect app. Moreover, includes a short pre-conditioning option when the vehicle is opened using the vehicle key. Cabin pre-conditioning is also possible without the vehicle charging plug plugged in.

  *only applies to options actually included in the vehicle configuration
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Minkštai uždaromos durys
  Duryse įmontuota sistema padeda visas keturias duris uždaryti minkštai ir patogiai
- Vairuotojo sėdynės atminties paketas
  Vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių padėčių atminties funkcija
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės oro pagalvės (priekyje ir gale)
- Oro saugos pagalvės
  - Full-size airbags for driver and front passenger- Knee airbags for driver and front passenger- Curtain airbags along roof frame and side glazing from the A-pillar to the C-pillar
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Įrangos paketas „Sound Package Plus"
  „Sound Package Plus“ užtikrina galingą ir dinamišką garsą visose sėdynėse.Išsamiau:10 garsiakalbiųBendra 150 W galia
- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 25W)
  Išmaniojo telefono skyrius centrinėje konsolėje su belaidžiu įkrovimu iki 25 W.(Belaidžio įkrovimo funkcijai reikalingas suderinamas mobilusis įrenginys. Faktinė įkrovimo galia gali skirtis.)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB) Pastaba: Priėmimas priklauso nuo vietinių skaitmeninių stočių prieinamumo.

PORSCHE

E-mobilumas

- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)

Porsche Connect paslaugos

- 10-ies metų Porsche Connect paslaugų paketas Enhance the digital experience in your Porsche with Porsche Connect.Porsche Connect can be booked free of charge for 10 years when purchasing a Connect-enabled new vehicle. Term: monthly, notice period: one month.

  Entertainment
  Enjoy a wide range of entertainment and download your favorite local apps from the App Center. The App Center gives you access to popular apps from Porsche and third-party providers that have been optimised for vehicle use.
  Benefit from convenient transfer of your smartphone content via Apple® CarPlay or Android Auto.
  Market-specific data volume for the use of the App Center, Connected Media and the Wi-Fi hotspot is provided free of charge for 4 years from activation (via data pass with limited data volume/data speed from country-specific contract partners).

  Digital Assistant With the AI-supported Voice Pilot you can control the navigation, supported apps and other vehicle functions by voice command.

  Navigation
  Optimize your route and travel time with the help of real-time traffic information.

  My Porsche App
  Remotely manage your Porsche conveniently via the My Porsche app on your smartphone.
  To be able to use the My Porsche app, your smartphone must have at least iOS 16.0 or Android 8.0.

  Smart Support Services
  The emergency call system supports the driver in case of an accident, transmitting personal and vehicle-related data to the emergency call center. The service is automatically active for 10 years from delivery.

  The integrated hardware supports 4G/5G NSA (non-standalone) technology. Insofar as services require connectivity via the integrated hardware, the availability of a 4G/5G NSA network is a prerequisite for their functioning.

  Further information on the different services, free inclusive periods and follow-up costs can be found at www.connect-store.porsche.com, in the Owner's Manual or from your Porsche partner.Some or all Porsche Connect services may not be available in certain countries.

Valdymo kodai

- Juodos (Black) spalvos interjeras
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo
- Be vairuojamų galinių ratų

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
YAADZ1	2027	Panamera 4S E-Hybrid

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	G7	Pilka (Ice Grey Metallic)
Dekoratyviniai lipdukai	KQ2	„PORSCHE" logotipas, dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
	0NA	Nuimtas modelio ženklas
Interjero spalva	QK	Dviejų tonų, lygios odos interjeras, juodos (Black) / pilkos (Kalahari) spalvų
Ratlankiai	C2Z	21 colio „Panamera Sport Design" ratlankiai
Dažyti ratlankiai	1NV	Ratlankiai dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Sėdynės	Q2J	14 padėčių elektriniu būdu valdomos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
	5KA	4+1 sėdynės
	4D3	Vėdinamos priekinės sėdynės
Eksterjero paketai	2D5	„SportDesign“ kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Eksterjeras	QJ4	Šoninių langų apvadai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Stogo ir transportavimo sistemos	3FU	Panoraminė stogo sistema
Transmisija / pakaba	G1G	8 laipsnių dvigubos sankabos pavarų dėžė „Porsche Doppelkupplung“ (PDK)

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PVNC4173

PORSCHE

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
	0P6	Sportiniai dujų išmetimo vamzdžiai, bronzinės (Dark Bronze) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Šviesos ir apšvietimas	8IU	HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
	8VQ	Galinė šviesos juosta „Exclusive Design" Porsche Exclusive Manufaktur
	VW6	Šilumą ir triukšmą sulaikantys stiklai, kartu su tonuotais galiniais stiklais
Interjero paketai / dekoras	5TH	Interjero apdailos paketas iš šilfuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
	QE1	Daiktų laikymo paketas
Saugos diržai / sėdynės	KW4	Saugos diržai - pilkos (Kalahari) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
	5ZF	Priekinių ir galinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche" emblema Porsche Exclusive Manufaktur
Vairas / pavarų perjungimo svirtis	2PJ	Šildomas GT sportinis vairas
Interjeras	VT9	Apšviečiami durelių slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos Porsche Exclusive Manufaktur
Pagalbos sistemos	KS1	Projekcinis ekranas (Head-Up)
	7Y8	Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist"
	P2C	Porsche „InnoDrive" kartu su aktyvia eismo juostos išlaikymo sistema „Active Lane Keeping"
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	VC2	Garažo duris atidaranti sistema „HomeLink®"
Audio / Komunikacija	9VL	Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System"

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PVNC4173

PORSCHE

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
	JH2	Ekranas keleivio pusėje

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.