PORSCHE

Cayenne Coupé Black Edition





PORSCHE









Svarbi informacija

Rodomas vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

PORSCHE

Techniniai duomenys

Cayenne Coupé Black Edition

8 laipsnių automatinė pavarų dėžė

Variklis

Išdėstymas / cilindrų skaičius	6
Stūmoklio skersmuo	84,5 mm
Stūmoklio eiga	89 mm
Darbinis tūris	2 995 cm^3
Galia (kw)	260 kW
Galia (AG)	353 AG
Maksimalus variklio greitis	6 500 1/min
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	500 Nm
Maksimali galia vienam litrui darbinio tūrio (kW/l)	87 kW/l
Maksimali galia litrui darbinio tūrio (AG/l)	118 AG/l

Charakteristikos

Maksimalus greitis	248 km/h
Įsibėgėjimas 0 iki 100 km/h su Sport Chrono paketu	5,7 s
Įsibėgėjimas 0 iki 160 km/h su Sport Chrono paketu	13,6 s
Įsibėgėjimas 0 iki 200 km/h su Sport Chrono paketu	23,7 s
Įsibėgėjimas perjungiant pavaras (80–120 km/h) su Sport Chrono paketu	3,9 s

PORSCHE

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	10,9 l/100 km
Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	11,7 - 10,8 l/100km
Mažiausios degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	15,6 l/100 km
Mažiausios degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	16,6 - 15,6 l/100km
Vidutiniškos degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	11,0 l/100 km
Vidutiniškos degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	11,7 - 10,9 l/100km
Didelės degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	9,3 l/100 km
Didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	9,9 - 9,1 l/100km
Itin didelės degalų sąnaudos (WLTP) (konkretaus automobilio)	10,6 l/100 km
Itin didelės degalų sąnaudos (WLTP) (modelio)	11,4 - 10,5 l/100km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	248 g/km
Vidutinės CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	265 - 246 g/km
Žemos CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	353 g/km
Žemos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	378 - 354 g/km
Vidutiniškos CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	250 g/km
Vidutiniškos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	266 - 247 g/km
Aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	210 g/km
Aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	226 - 208 g/km
Itin aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (konkretaus automobilio)	240 g/km
Itin aukštos CO_2 emisijos (WLTP) (modelio)	258 - 238 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Stovinčio automobilio triukšmo lygis	81 dB(A)
Stovinčio automobilio triukšmo lygis (prie apsisukimų rpm)	3 750 1/min
Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	69 dB(A)

PORSCHE

Kėbulas

Ilgis	4 930 mm
Plotis	1 983 mm
Plotis (su veidrodėliais)	2 194 mm
Plotis (su užlenktais veidrodėliais)	1 997 mm
Aukštis (standartinė pakaba su PASM sistema)	1 678 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, standartinis lygis) (EC)	1 659 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, bekelės (Off-Road) lygis)	1 674 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, bekelės (Off-Road) lygis)	1 704 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, žemiausias lygis)	1 649 mm
Aukštis (pneumatinė pakaba, žemiausias lygis)	1 634 mm
Ratų bazė	2 895 mm
Apsisukimo spindulys	11,5 m
Tuščios transporto priemonės svoris	2 085 kg
Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 160 kg
Didžiausias leistinas svoris	2 820 kg
Leistina apkrova	735 kg
Maksimali tempimo kablio apkrova (EG)	140 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova	3 500 kg
Maksimali transporto priemonės vilkimo apkrova (unbraked)	750 kg
Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg

PORSCHE

Pravažumas

Atstumas tarp ašių (priekis)	1 013 mm
Atstumas tarp ašių (galas)	1 022 mm
Max prošvaisa (tarp žemės ir vandeniui jautrių dalių, standartinė pakaba)	500 mm
Max.prošvaisa (standartinė pakaba su PASM sistema)	214 mm
Max prošvaisa (tarp žemės ir vandeniui jautrių dalių, standartinė pakaba su PASM)	500 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (standartinė pakaba su PASM sistema)	19 °
Įkalnės kampas (standartinė pakaba su PASM sistema)	25,5 °
Nuokalnės kampas (standartinė pakaba su PASM sistema)	22,5 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	192 mm
Max prošvaisa (standartiniu režimu)	475 mm
Įkalnės kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	23,5 °
Nuokalnės kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	20,9 °
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	17,2 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės (Off-Road) lygis)	207 mm
Max prošvaisa (tarp žemės ir vandeniui jautrių dalių, pneumatinė pakaba, bekelės (Off-Road) lygis)	500 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, bekelės (Off-Road) lygis)	18,5 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	237 mm
Max prošvaisa (bekelės režimu)	530 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	21,2 °
Įkalnės kampas (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	27,5 °
Nuokalnės kampas (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	24,3 °
Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, pažemintu rėžimu)	182 mm
Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, pažemintu rėžimu)	16,3 °

PORSCHE

Talpa

Bagažo skyriaus talpa, galinėje automobilio dalyje	554 l
Bagažo skyriaus talpa	592 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 502 l
Bagažo skyriaus ilgis (už priekinių sėdynių)	1 851 mm
Bagažo skyriaus ilgis (iki galinių sėdynių)	1 023 mm
Bagažo skyriaus aukštis	446 mm
Bagažo skyriaus angos plotis (viršutinėje dalyje)	1 027 mm
Bagažo skyriaus angos plotis (vidurinėje dalyje)	1 044 mm
Bagažo skyriaus angos plotis (apatinėje dalyje)	1 080 mm

Kuro ir CO2 duomenys pagal ES direktyvą (EG) 715/2007: Duomenys nenurodo konkrečios transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis, tačiau naudojami tik skirtingų transporto priemonių palyginimui. Dėl papildomų opcijų ir kitų priedų (pvz. kaip padangos, oro kondicionieriai, stogo bagažinės) gali atsirasti nukrypimų nuo nurodyto degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio.

Standartinė įranga

Cayenne Coupé Black Edition

Ratlankiai

- 21 colio „RS Spyder Design“ ratlankiai su kėbulo spalvos ratų arkų apdailomis Set of one-piece alloy wheels in RS Spyder design. Painted in Black (high-gloss) with highly polished front surfaces.

  Front axle: 9.5Jx21 ET46 with tyres 285/45 ZR21 (113Y) XL
  Rear axle: 11.0Jx21 ET49 with tyres 315/40 ZR21 (115Y) XL

  Includes wheel centre caps with full-colour Porsche crest

Padangos

- Vasarinės padangos 21 colio dydžio ratlankiams

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
  Anti-theft protection set comprising four coded wheel bolts (one per wheel) and one adapter. The wheel bolts have a screw head with a specially shaped internal profile and can only be loosened with the supplied adapter.
- Spalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
  Comfort seats with electric adjustment of:
  - seat height
  - fore-aft adjustment
  - seat angle
  - backrest angle
  - electric adjustment of seat squab depth
  - four-way lumbar support for driver and front passenger
  - adjustment of steering column

  Storage of personalised settings for driver and front passenger seats, steering column and exterior mirror positions. Additional mirror courtesy lighting and exterior mirror with parking aid (kerb view parking aid).

  Storage nets on the backrests of driver and front passenger seat
- Galinių sportinių sėdynių sistema
  Sports rear seat system with two seats, two-way headrests, manual backrest angle adjustment, split-folding backrests (40/20/40), central storage tray and fold-out centre armrest with two cupholders
- Šildomos priekinės sėdynės
  Atskirai reguliuojamas priekinių kairės ir dešinės sėdynių šildymas. Trijų pakopų reguliavimas.Sėdynės pagalvės ir atlošo šildymo intensyvumo santykį galima reguliuoti per PCM.
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

PORSCHE

Įrangos paketai

- Įrangos paketas „Base"
- Įrangos paketas „Base"

Eksterjero paketai

- Kėbulo apdailos paketas, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Eksterjeras

- „Sport Design" kėbulo priekinė apdaila
  Tai unikalus "SportDesign" kėbulo apdailos paketo priekinė apdaila, dažyta išorės spalva, su juodos (matinės) spalvos oro įsiurbimo grotelėmis. Ratų arkų praplėtimai, šoniniai apvadai ir uodegos dalis iš dalies nudažyti išorės spalva.
- Šoninės apdailos
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
  Nudažyti juoda (Black) blizgia spalva: išoriniai veidrodėlių viršutiniai ir apatiniai apvadai, įskaitant veidrodėlių pagrindus
- Galinis stogo aptakas, dažytas kėbulo spalva
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Ratų arkų apdailos dažytos kėbulo spalva
- Kėbulo forma - Coupe
  Kėbulo forma - Coupe
- Pėsčiųjų apsauga
- Aliuminio atspalvio degalų bako dangtelis
- Standartinės įrangos paketas

Stogo ir transportavimo sistemos

- Fiksuotos padėties panoraminis stoglangis
  Panoramic Roof, fixed including electrically operated roller blind
- Paruošimas vilkimo įrangai

Dekoratyviniai lipdukai

- 'PORSCHE' logotipas ir modelio ženklas, dažyti juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva

Transmisija / pakaba

- 3.0 l darbinio tūrio, 6 cilindrų V6 variklis su turbokompresoriumi
  Maximum power output 260 kW (353 PS), maximum torque 500 Nm
- 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
  8-speed Tiptronic S transmission with Auto Start-Stop and manual coasting function
- Vairo stiprintuvas "Plus"
  Speed-sensitive power steering. Reduces the steering effort when manoeuvring and at lower speeds
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija, reguliuojamu važiavimo aukščiu ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
  Prisitaikanti pneumatinė pakaba su- dviejų kamerų, dviejų vožtuvų orinė pakaba (technologija)- savaiminio reguliavimo funkcija- elektroniniu būdu valdomą amortizavimo sistemą „Porsche Active Suspension Management“ (PASM) su nuolatiniu amortizavimo jėgos reguliavimu ir trimis rankiniu būdu pasirenkamais rėžimais- rėmo nuleidimo funkcija
- Įrangos paketas „Sport Chrono“
  - Analogue and digital stopwatch- Sport Plus mode with performance-oriented settings for engine, transmission and chassis- Sport Response button with performance-oriented settings for engine and transmission at the touch of a button- Activation of the Launch Control in Sport Plus mode- Expansion of Porsche Stability Management (PSM) by a Sport mode- Porsche Track Precision App connection- integrated Sport Chrono App with recording of lap times and telemetry data. Adding tracks as well as the analysis of sectors and laps- integrated Performance App to visualize Porsche driving dynamics in real time- Cayenne E-Hybrid models with additional E-Power and Hybrid-Auto modes
  Please Note: An active Porsche Connect package is required to access the full functionality of the Porsche Track Precision App, in particular the synchronization with the Sport Chrono App.
- Sportiniai dujų išmetimo vamzdžiai, bronzinės (Dark Bronze) spalvos
  Distinctive twin dual-tube tailpipes in Dark Bronze
- Stabdžių sistema su juoda (Black) spalva dažytomis stabdžių apkabomis
  - 6-piston aluminium monobloc fixed caliper brakes at front,
  internally vented brake discs
  - 4-piston aluminium monobloc fixed-caliper brakes at rear, internally vented brake discs
  - Brake discs with diameter 360 mm at front, 330 mm at rear,
  internally vented
- 90 litrų talpos degalų bakas
- Standartinė pakaba

Šviesos ir apšvietimas

- Tonuoti HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
  Our most advanced lighting technology: the HD-Matrix LED main headlights ensure optimum visibility and safety with advanced lighting features and a long beam range. Four-point daytime running lights in Black (high-gloss) and trim with "Diamar"-surface structure in Black (high-gloss).
  Lighting technology More than 64,000 pixels generate a light field of exceptional brightness and precision. Dynamic adaptation of the light distribution to the driving situation. Advanced lighting features Glarefree high beam: maximum illumination without dazzling other road users. Lane brightening: highlights the vehicle's own lane, for example on motorways. Roadworks and narrowlane lighting: displays the vehicle's width for easier passage. Dedicated motorway high beam: selectively shades the area of the oncoming lane. Modern lighting design The brand-typical 4-point light signature for daytime running lights, low beam and high beam. Specific wall projection for leaving home/coming home. All functions described are subject to system limits and require permanent monitoring by the driver.
  Porsche Exclusive Manufaktur gives the HD-Matrix LED headlights an even more unique look and combines the innovative power of our most advanced lighting technology with the sporty elegance of our sports car SUV: the high-resolution HD-Matrix LED headlights adapt the light distribution with more than 64,000 pixels to any driving situation. This function is camera-based. Specially designed interior components in Black (high-gloss) add elegant accentuating details.
- Galiniai šviesos diodų (LED) žibintai su šviečiančia juosta
  LED taillights with three-dimensional lighting graphics, integrated brake lights and light strip with 'PORSCHE' lettering painted in Black (high-gloss)
- Galinio vaizdo veidrodėliai
  Electrically adjustable and heatable electrically folding exterior mirrors (also via remote key), aspherical on driver's side, including ambient lighting
- Šviečiantis „PORSCHE" LED logotipas durelėse
  LED door projectors in the front and rear door exit courtesy lights for projecting a white illuminated 'PORSCHE' logo on both sides of the car
- Automatiškai tamsėjantys išoriniai ir vidiniai galinio vaizdo veidrodėliai
  Rimless rear-view mirror
- Tonuotas stiklas
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas iš šilfuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
  Items in black brushed aluminium:
  - dashboard trim strips with decorative inlays
  - front and rear door panel trim strips with decorative inlays
- Apdailos elementų paketas, juodos (Black) spalvos Finished in Black:

  - door handle and accent trim in door panels
  - decorative trim on steering wheel
  - decorative trim for handles in centre console and door panel front and rear
  - selected interior items

  The accent door panel trim strip front and rear and the accent dashboard trim strip are finished Silver coloured.

  In combination with the carbon fiber (matt) neodyme Interior Package the accent door panel trim strip front and rear and the accent dashboard trim strip are finished in Neodyme.

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspausta „Porsche“ emblema
  „Porsche“ herbas, įspaustas priekinių sėdynių galvos atramose
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- Šildomas GT sportinis vairas
  Multifunction Sports steering wheel with GT design, rim in smooth-finish leather Black and decorative stitching in Black
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Pavarų perjungimo svirtis

Interjeras

- Kompasas/„Sport Chrono" laikmatis, juodos (Black) spalvos
- Medžiaginis stogo apmušalas
  Stogo apmušalas ir A, B bei C statramsčių apdailos iš audinio.
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Apšviečiami durelių slenksčiai iš šlifuoto aliuminio, juodos (Black) spalvos
  Door sill guards front and rear in aluminium in Black with white illuminated model logo at front and 'Cayenne' model logo on rear
- Fiksuotas bagažinės uždangalas

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio parkavimo sistema „ParkAssist" (priekyje ir gale) kartu su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „Surround View"
  As ParkAssist (front and rear) including reversing camera, but also featuring a 360-degree surround view generated from the images of four high-resolution cameras enabling even greater comfort when manoeuvring.

  A junction view (from front and rear of vehicle) provides assistance at more complex exits.

  Images are displayed on the screen of Porsche Communication Management (PCM)
- Automobilio parkavimo sistema „Active Parking Support" su vaizdą aplink automobilį fiksuojančia sistema „3D Surround View"
  - 3D Surround ViewThe 3D display allows the driver to influence the perspective displayed, resulting in a better all-round view.
  Images are displayed on the screen of Porsche Communication Management (PCM)
  - Active Parking AssistanceThe system automatically detects parking spaces and measures their size. Once the system has signalled that the parking space is a sufficient size, the driver can initiate and control the parking process. The system automatically takes over the steering and the forward and backward movement of the vehicle. The Active Parking Assistance is able to park the vehicle in parallel and perpendicular parking spaces.
  - Manoeuvring AssistThe Manoeuvring Assist can, where system limitations allow, prevent collisions through braking in tight and complex manoeuvring situations when reversing.
  - Trailer Manoeuvering SupportThe Trailer Manoeuvering Support helps the driver when reversing with a trailer.
  Note: the functions described support the driver where system limitations allow. The driver must monitor driving style at all times and intervene in cases of doubt
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
  Traffic sign recognition uses a camera and navigation data to detect speed limits, no overtaking zones (start and end) and infer local traffic codes (from boundary signs). Information is displayed in the instrument cluster.The cornering notification feature supplements the traffic sign recognition function with navigation-data-based direction information in advance of tight corners.
- Eismo juostos keitimo asistentas „Lane Change Assist“
  Alerts the driver to vehicles rapidly approaching from behind or vehicles travelling at the same speed in potential blind spots.
  The warning is emitted by lights in the exterior mirrors.
  The function is activated by the driver using Porsche Communication Management (PCM) and is available from approximately 10 km/h – 250 km/h.
  Below this speed range, Turn Assist (rear) also comes to the driver's aid by monitoring the area to the rear of the vehicle in turning situations
  Rear Cross Traffic AlertThe Rear Cross Traffic Alert uses the rear radar and, where system limitations allow, warns the driver when reversing slowly of oncoming traffic when the parking aid is activated. The system warns, for example, of critically approaching vehicles when leaving a perpendicular parking space. The information is provided in stages – visually on the PCM screen, audibly and, if necessary, with a jolt of the brakes.
  Exit warningThe exit warning warns of other vehicles approaching from behind when the door is opened. The system uses the LED lighting in the interior door handle as a warning.
  Note: The functions are subject to system limitations. The driver must monitor at all times and intervene in cases of doubt
- Adaptyvi greičio palaikymo kontrolė su greičio apribojimo informacija

Pagalbos sistemos

- Perspėjimo ir stabdymo asistentas, kartu su pėščiųjų apsauga
  Detects the area ahead of the vehicle.
  Within the system limitations, an impending frontal collision with other vehicles, pedestrians or cyclists can be detected both in the urban and extra-urban speed range.
  The system warns the driver visually, acoustically and if necessary through a braking jolt.
  Where required, the system can support the driver's braking or initiate partial or full deceleration in order to reduce the collision speed or prevent the collision in some circumstances.
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Elektra valdomas bagažinės dangtis
- Beraktė automobilio atrakinimo/užrakinimo sistema
  Access to the car and locking without active use of the key, including contactless opening and closing of the rear hatch by foot gesture.

  Note: The Comfort Access uses state of the art technology. However, it cannot be completely ruled out that the key´s wireless encryption code is intercepted and used to open or steal the vehicle

  Note: In conjunction with the Lightweight Sport Packages, the stainless steel skid plates (front and rear) or the Carbon Design Package, the contactless opening and closing of the rear hatch by foot gesture is not available.
- 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
  Automatic climate control with separate temperature and air volume settings for driver and front passenger with automatic air recirculation mode including air quality sensor, AC-MAX button and humidity sensor
- Dalelių ir žiedadulkių filtras su aktyviosios anglies filtru
- Minkštai uždaromos durys
  Door locks with integral soft-close system for comfortable closing of all four doors
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
  Ambient lighting designs that can be selected via a colour palette in:- front and rear door panels- door compartments- the front and rear footwell- including illumination of the front cupholder
- Nerūkantiesiems skirtas paketas
- Šoninės oro pagalvės (priekyje ir gale)
  - Front side airbags integrated into seat
  - Curtain airbags along entire roof frame and side glazing from the A-pillar to the C-pillar
  - Side airbags in the rear outer seat backrests
- Saugos oro pagalvės
  - Full-size airbags for driver and front passenger
  - Front passenger airbag deactivation function for mounting child seat on front seat
  - Knee airbags for driver and front passenger
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“
  BOSE erdvinio garso sistema buvo specialiai sukurta „Porsche“, kartu su BOSE Centerpoint technologija, kuri užtikrina erdvinį ir galingą garsą, naudodama 14 garsiakalbių ir 710 W bendrą išėjimo galią.
- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuvė su belaidžio krovimo funkcija (iki 25W)
  Išmaniojo telefono skyrius centrinėje konsolėje su belaidžiu įkrovimu iki 25 W.(Belaidžio įkrovimo funkcijai reikalingas suderinamas mobilusis įrenginys. Faktinė įkrovimo galia gali skirtis.)
- Valdymas balsu
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB+)
  Pastaba: Priėmimas priklauso nuo vietinių skaitmeninių stočių prieinamumo.
- 2x USB-C jungtys gale su greitojo įkrovimo funkcija 2 USB-C „Power Delivery“ jungtys ir greito įkrovimo prievadai priekiniame daiktadėžėje.2 USB-C „Power Delivery“ greito įkrovimo prievadai galinėje centrinėje konsolėje.(Greitojo įkrovimo funkcijai reikalingas tinkamas įkrovimo laidas ir greito įkrovimo mobilusis įrenginys. Tikroji prijungto įrenginio sunaudojama įkrovimo galia gali skirtis.)

Porsche Connect paslaugos

- 10-ies metų Porsche Connect paslaugų paketas Enhance the digital experience in your Porsche with Porsche Connect.Porsche Connect can be booked free of charge for 10 years when purchasing a Connect-enabled new vehicle. Term: monthly, notice period: one month. Entertainment Enjoy a wide range of entertainment and download your favorite local apps from the App Center. The App Center gives you access to popular apps from Porsche and third-party providers that have been optimised for vehicle use. Benefit from convenient transfer of your smartphone content via Apple® CarPlay or Android Auto. Market-specific data volume for the use of the App Center, Connected Media and the Wi-Fi hotspot is provided free of charge for 4 years from activation (via data pass with limited data volume/data speed from country-specific contract partners). Digital Assistant With the AI-supported Voice Pilot you can control the navigation, supported apps and other vehicle functions by voice command. Navigation Optimize your route and travel time with the help of real-time traffic information. The Charging Planner efficiently integrates your charging stops, taking into account the current state of charge and available charging stations. My Porsche App Remotely manage your Porsche conveniently via the My Porsche app on your smartphone. To be able to use the My Porsche app, your smartphone must have at least iOS 16.0 or Android 8.0. Smart Support Services The emergency call system supports the driver in case of an accident, transmitting personal and vehicle-related data to the emergency call center. The service is automatically active for 10 years from delivery. The integrated hardware supports 4G/5G NSA (non-standalone) technology. Insofar as services require connectivity via the integrated hardware, the availability of a 4G/5G NSA network is a prerequisite for their functioning. Further information on the different services, free inclusive periods and follow-up costs can be found at www.connect-store.porsche.com, in the Owner's Manual or from your Porsche partner.Some or all Porsche Connect services may not be available in certain countries.

Valdymo kodai

- Variklio aušinimo sistema
- Vairo apdailos paketas be dekoratyvinio siuvinėjimo
- Be vairuojamų galinių ratų

Kiti

- Juodos (Black) spalvos padangų slėgio jutikliai

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.

PORSCHE

Papildoma įranga

Užsakymo numeris	Modelio metai	Automobilis
9YBDI1	2027	Cayenne Coupé Black Edition

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Kėbulo spalva	0E	Juoda (Chromite Black Metallic)
Interjero spalva	CJ	Dviejų tonų lygios odos interjeras, juodos (Black) / purpurinės (Bramble) spalvos
Ratlankiai	57Q	21 colio „RS Spyder Design“ ratlankiai su kėbulo spalvos ratų arkų apdailomis
Ratlankių aksesuarai	1G6	20 colių greitai sudedamas atsarginis ratas
Sėdynės	Q1J	18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats"
	3NS	3 sėdimosios vietos gale
	4A4	Šildomos sėdynės (priekyje ir gale)
	4D3	Vėdinamos priekinės sėdynės
Eksterjeras	6FU	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, dažyti automobilio kėbulo spalva Porsche Exclusive Manufaktur
Transmisija / pakaba	G1G	8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
	0N5	Vairuojami galinės ašies ratai
Šviesos ir apšvietimas	4GR	Šildomas priekinis stiklas
	VW0	Šilumą ir triukšmą sulaikantys priekiniai stiklai, kartu su tonuotais galiniais stiklais
Interjeras	VF1	Pedalai iš nerūdijančio plieno
Pagalbos sistemos	KS1	Projekcinis ekranas (Head-Up)

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PVBY5KI3

Įranga

Kategorija	Kodas	Aprašymas
Komforto ir kasdienės veiklos sistemos	9AE	Keturių zonų, automatinė klimato kontrolės sistema
Audio / Komunikacija	9VJ	Erdvinio garso sistema „Burmester® 3D High-End Surround Sound System“
	JH2	Ekranas keleivio pusėje

Svarbi informacija

Šiame dokumente pateiktos standartinės specifikacijos atitinką europinį bazinį modelį ir neapima konkrečios šalies specifinės įrangos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą, tikslias įrangos specifikacijas, emisijas ir homologacijos standartus, kreipkitės į "Porsche" centrą.„Porsche" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikaciją, pristatymo paketą, pratęsimo laiką ir kainą bei kitą informaciją apie gaminį. Spalvos ir medžiagos gali skirtis nuo nurodytų.

Porsche kodas: http://www.porsche-code.com/PVBY5KI3